



Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
11-Desoxycortisol (Nijmegen)	bloed		#N/B	0.2 - 4.3	nmol/L	19		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Radboud
17-hydroxy progesteron (Nijmegen)	bloed	man	< 10 jaar	0.2 - 7.4	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 29,74	UMC Radboud
17-hydroxy progesteron (Nijmegen)	bloed	man	10 - 18 jaar	zie opm.	nmol/L	21	prepuberaal: 0.2 - 7.4 nmol/L	Serum (geel)	€ 29,74	UMC Radboud
17-hydroxy progesteron (Nijmegen)	bloed	man	18 - 50 jaar	2 - 10.8	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 29,74	UMC Radboud
17-hydroxy progesteron (Nijmegen)	bloed	vrouw	< 10 jaar	0.2 - 7.4	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 29,74	UMC Radboud
17-hydroxy progesteron (Nijmegen)	bloed	vrouw	10 - 18 jaar	zie opm.	nmol/L	21	prepuberaal: 0.2 - 2.4 nmol/L	Serum (geel)	€ 29,74	UMC Radboud
17-hydroxy progesteron (Nijmegen)	bloed	vrouw	18 - 50 jaar	zie opm.	nmol/L	21	folliculair: 0.45 - 3.8 nmol/L	Serum (geel)	€ 29,74	UMC Radboud
21-Deoxycortisol (Nijmegen)	bloed			< 0.7	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 13,11	UMC Radboud
5 HIAA in 24u urine	24u urine			16 - 50	umol/24 u	30		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
5 HIAA in 24u urine	24u urine				umol/L	30		Urinebokaal	€ 56,18	Maxima Medisch Centrum
ACTH	bloed			1.6 - 13.9	pmol/L	7		EDTA (paars)	€ 13,11	Klinische Chemie
acylcarnitine	bloed			2.3 - 21	umol/L	45		Heparine (donkergroen)	€ 125,48	AZM Maastricht
ADAMTS13-activiteit	bloed			> 60	%	1		Citraat (licht blauw)	€ 76,61	
ADCC test	bloed	vrouw		< 10	%	10	Indien ADCC van Rhesus D tot partus < 10 %,	EDTA (paars)	€ 123,27	Sanquin (CLB)
ALAT	bloed	man		< 45	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,46	Klinische Chemie
ALAT	bloed	vrouw		< 34	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,46	Klinische Chemie
albumine	bloed			35 - 50	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,96	Klinische Chemie
albumine (t.b.v. alb. ratio)	bloed			35 - 50	g/L	1		Serum (geel)	€ 1,96	Klinische Chemie
albumine in 24u urine	24u urine			< 30	mg/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
albumine in 24u urine	24u urine			< 25	mg/L	1		Urinebokaal	€ 4,53	Klinische Chemie
albumine in liquor	liquor			110 - 350	mg/L	1		Kunststofbuis	€ 33,18	Klinische Chemie
albumine in urineportie	urineportie			< 20	mg/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 4,53	Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			< 28 dag	8 - 28		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			28 dag - 2 maand	5 - 15		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			2 - 3 maand	3 - 10		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			3 maand - 5 jaar	2 - 5		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			5 - 20 jaar	< 5		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			20 - 35 jaar	< 6		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			35 - 50 jaar	< 7		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			50 - 65 jaar	< 8		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			65 - 82 jaar	< 9		1				Klinische Chemie
albumine ratio liquor/serum			≥ 82 jaar	< 10		1				Klinische Chemie
albumine/kreat ratio in urineportie	urineportie			< 3	mg/mmol	1		Urinepotje (blauw)		Klinische Chemie
aldosteron	bloed			40 - 654	pmol/L	3		EDTA (paars)	€ 60,28	Klinische Chemie
alfa-1-antitrypsine	bloed			0.9 - 2	g/L	7		Heparine (mintgroen)	€ 14,56	Klinische Chemie
alfa-1-antitrypsine in feces	feces			< 0.29	mg/g	7		Feces	€ 15,56	
alfa-1-antitrypsine in feces	feces		≥ 150 jaar	< 1.1	mg/g	7		Feces	€ 15,56	
alfa-foetoproteïne (AFP)	bloed		< 1 maand		klU/L			Heparine (mintgroen)	€ 19,95	
alfa-foetoproteïne (AFP)	bloed		1 maand - 1 jaar		klU/L			Heparine (mintgroen)	€ 19,95	
alfa-foetoproteïne (AFP)	bloed		≥ 1 jaar	< 5.8	klU/L			Heparine (mintgroen)	€ 19,95	
alfa-foetoproteïne (AFP) oud	bloed		< 1 maand	zie opm.	ug/L	1	< 100000 ug/L (schatting op basis van literatuur)	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
alfa-foetoproteïne (AFP) oud	bloed		1 maand - 1 jaar	zie opm.	ug/L	1	< 1000 ug/L (schatting op basis van literatuur)	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
alfa-foetoproteïne (AFP) oud	bloed		≥ 1 jaar	< 7	ug/L	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
alfa-galactosidase A	bloed			1.4 - 22.3	micromol/uur/L	28		Heparine (donkergroen)		UMC Utrecht
alkalische fosfatase	bloed	man	< 12 jaar	60 - 420	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
alkalische fosfatase	bloed	man	12 - 15 jaar	90 - 600	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
alkalische fosfatase	bloed	man	15 - 19 jaar	90 - 250	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
alkalische fosfatase	bloed	man	≥ 19 jaar	43 - 115	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
alkalische fosfatase	bloed	vrouw	< 12 jaar	60 - 420	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
alkalische fosfatase	bloed	vrouw	12 - 15 jaar	50 - 300	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
alkalische fosfatase	bloed	vrouw	15 - 19 jaar	40 - 160	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
alkalische fosfatase	bloed	vrouw	≥ 19 jaar	33 - 98	IU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
Amisulpride	bloed			100 - 320	ug/L			EDTA (paars)	€ 29,94	
ammoniak	bloed	man		16 - 60	umol/L	1		EDTA (paars)	€ 25,70	
ammoniak	bloed	vrouw		11 - 51	umol/L	1		EDTA (paars)	€ 25,70	
amylase	bloed			< 107	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,89	Klinische Chemie
amyloid beta 40 proteïne in liquor	liquor		< 50 jaar	> 4830	ng/L	21		Kunststofbuis	€ 92,43	UMC Radboud
amyloid beta 40 proteïne in liquor	liquor		≥ 50 jaar	> 5823	ng/L	21		Kunststofbuis	€ 92,43	UMC Radboud

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
amyloid beta 42 in liquor	liquor			> 1030	pg/mL			Kunstofbuis	€ 45,25	
amyloid beta 42 proteïne in liquor	liquor		< 50 jaar	> 470	ng/L	21		Kunstofbuis	€ 92,43	UMC Radboud
amyloid beta 42 proteïne in liquor	liquor		≥ 50 jaar	> 659	ng/L	21		Kunstofbuis	€ 92,43	UMC Radboud
ANA (anti nucleaire antistoffen)	bloed			Negatief		7		Serum (geel)	€ 11,29	Klinische Chemie
andosteendion (Nijmegen)	bloed		< 17 jaar		nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	man	< 7 dag	0.7 - 10.13	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	man	7 dag - 5 maand	0.21 - 2.79	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	man	5 maand - 7 jaar	0.03 - 1.05	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	man	7 - 17 jaar	zie opm.	nmol/L	21	Tanner 1	Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	man	17 - 39 jaar	1.15 - 4.68	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	man	≥ 39 jaar	0.8 - 3.11	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	vrouw	< 7 dag	0.7 - 10.13	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	vrouw	7 dag - 5 maand	0.21 - 2.79	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	vrouw	5 maand - 7 jaar	0.07 - 0.98	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	vrouw	7 - 17 jaar	zie opm.	nmol/L	21	Tanner 1	Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	vrouw	17 - 39 jaar	0.91 - 7.47	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
andosteendion (Nijmegen)	bloed	vrouw	≥ 39 jaar	0.45 - 2.86	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 21,58	UMC Radboud
angiotensine convertering enzyme	bloed		< 2 jaar	8 - 109	U/L			Serum (geel)	€ 9,86	Maxima Medisch Centrum
angiotensine convertering enzyme	bloed		2 - 7 jaar	12 - 99	U/L			Serum (geel)	€ 9,86	Maxima Medisch Centrum
angiotensine convertering enzyme	bloed		7 - 14 jaar	9 - 116	U/L			Serum (geel)	€ 9,86	Maxima Medisch Centrum
angiotensine convertering enzyme	bloed		≥ 14 jaar	12 - 68	U/L			Serum (geel)	€ 9,86	Maxima Medisch Centrum
anti acetylcholine receptoren	bloed			Negatief		10		Serum (geel)	€ 45,26	Sanquin (CLB)
anti aquaporin-4 (AQP4)	bloed					10		Serum (geel)	€ 45,26	Sanquin (CLB)
anti Ara h2 (pinda) IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Ara h2 is een 2S albumine eiwit met hitte stabiele	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
anti Ara h8 (pinda) IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Ara h8 is een PR10-eiwit en vertoont homologie met Bet v1.	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
anti aspergillus fumigatus IgG	bloed			< 40	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti aspergillus niger IgG	bloed			< 60	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti beta-2-GPI IgG	bloed			< 7	U/mL	31		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti beta-2-GPI IgM	bloed			< 7	U/mL	7		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti bijnierschors	bloed			Negatief		14		Serum (geel)	€ 43,61	Sanquin (CLB)
anti boompollenmengsel 9 IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti candida albicans IgG	bloed			< 70	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti cardioline IgG	bloed			< 10	U/mL	8		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti cardioline IgM	bloed			< 10	U/mL	8	Negatief: <10 U/ml	Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti CCP (ACPA)	bloed			< 7	U/mL	8		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti DGP IgG	bloed			< 7	U/mL	14	Resultaat tussen 7 - 10 U/mL is zwak-positief.	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
anti dsDNA (ELIA)	bloed			< 10	IU/mL	14		Serum (geel)	€ 18,33	Klinische Chemie
anti duif IgG (serum/veer/feces)	bloed			< 10	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti dwarsgestreepte spieren	bloed			Negatief		13		Serum (geel)	€ 43,61	Sanquin (CLB)
anti eiwit (kippenei) IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti ENA (ELIA)	bloed			Negatief		14		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti endomysium IgA	bloed			Negatief		14		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti fosfolipase A2 receptor	bloed			Negatief		21		Serum (geel)	€ 45,26	UMC Radboud
anti fosfolipase A2 receptor	bloed			< 7	U/mL	36	dubieus: 7-14 U/ml	Serum (geel)	€ 45,26	UMC Radboud
anti GAD65	bloed			< 6	U/mL	14		Serum (geel)	€ 18,65	SSDZ Delft
anti gladspierweefsel	bloed			Negatief		8		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti glomerul. basaalmembraan	bloed			< 7	U/mL	14	dubieus: 7 - 10 U/mL	Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti graspollenmengsel 3 IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Bestaat uit: reukgras, Engels raaigras, timothee gras, rogge,	Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti hazelnoot IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti heparine/PF4 (HIT scr)	bloed			Negatief		1		Serum (geel)	€ 130,92	Klinische Chemie
anti hondenroos IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti huisstofmijt IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti IA-2 antistoffen (6526)	bloed			< 7.5	U/mL	14	Negatief: < 7,5 U/ml	Serum (geel)	€ 18,65	SSDZ Delft
anti IgA	bloed			< 3	U/mL	14	dubieus: 3 - 10 U/mL	Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)
anti intrinsic factor	bloed			< 7	U/mL	8		Serum (geel)	€ 43,61	Klinische Chemie
anti kabeljauw IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti kalium kanaal (VGKC-complex)	bloed	man		< 72	pmol/L			Serum (geel)	€ 43,61	Erasmus Medisch Centrum
anti kalium kanaal (VGKC-complex)	bloed	vrouw		< 72	pmol/L			Serum (geel)	€ 43,61	Erasmus Medisch Centrum

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
anti kanariefeces IgG	bloed			Negatief		14		Serum (geel)	€ 40,25	Sanquin (CLB)
anti kattenroos IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti kip IgG	bloed			< 10	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti kruidpollenmengsel 3 IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Bestaat uit: bijvoet, smalle weegbree, witte-of melganzevoet,	Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti laceyella sacchari IgG	bloed			< 40	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti melk IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti micropolyspora faeni IgG	bloed			< 10	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti MPO	bloed			< 3.5	IU/mL	14		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti MPO(Bioflash)	bloed			< 20	CU	8		Serum (geel)	€ 15,56	Anna Ziekenhuis
anti Mullerian hormoon	bloed	man	< 3 dag	10.19 - 88.03	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	3 - 8 dag	16.71 - 155.76	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	8 - 11 dag	27.06 - 150.45	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	11 - 21 dag	29.57 - 138.31	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	21 - 29 dag	28.16 - 147.81	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	29 dag - 1 jaar	40.33 - 174.01	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	1 - 5 jaar	39.51 - 213.71	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	5 - 9 jaar	30.98 - 148.83	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	9 - 12 jaar	11.8 - 155.4	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	12 - 15 jaar	0.5 - 62.25	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	man	≥ 15 jaar	2.26 - 16.86	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	< 29 dag	< 0.57	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	29 dag - 1 jaar	< 4.98	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	1 - 5 jaar	0.18 - 7.11	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	5 - 8 jaar	0.11 - 7.19	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	8 - 12 jaar	0.32 - 9.55	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	12 - 15 jaar	0.45 - 7.76	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	15 - 19 jaar	0.34 - 10.39	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	19 - 21 jaar	1.22 - 5.97	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	21 - 22 jaar	1.3 - 6.12	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	22 - 23 jaar	1.35 - 6.28	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	23 - 24 jaar	1.41 - 6.45	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	24 - 25 jaar	1.36 - 6.62	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	25 - 26 jaar	1.32 - 6.79	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	26 - 27 jaar	1.26 - 6.88	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	27 - 28 jaar	1.2 - 6.83	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	28 - 29 jaar	1.15 - 6.74	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	29 - 30 jaar	1.11 - 6.52	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	30 - 31 jaar	1.07 - 6.32	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	31 - 32 jaar	0.96 - 5.97	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	32 - 33 jaar	0.87 - 5.63	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	33 - 34 jaar	0.79 - 5.26	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	34 - 35 jaar	0.69 - 4.87	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	35 - 36 jaar	0.63 - 4.54	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	36 - 37 jaar	0.55 - 4.19	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	37 - 38 jaar	0.47 - 3.85	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	38 - 39 jaar	0.39 - 3.52	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	39 - 40 jaar	0.31 - 3.15	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	40 - 41 jaar	0.24 - 2.83	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	41 - 42 jaar	0.2 - 2.54	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	42 - 43 jaar	0.14 - 2.29	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	43 - 44 jaar	0.09 - 2.05	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	44 - 45 jaar	0.07 - 1.8	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	45 - 46 jaar	0.05 - 1.55	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	46 - 47 jaar	0.04 - 1.44	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	47 - 48 jaar	0.03 - 1.32	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	48 - 49 jaar	0.02 - 1.21	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	49 - 50 jaar	0.01 - 1.11	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	50 - 51 jaar	< 1.01	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
anti Mullerian hormoon	bloed	vrouw	≥ 51 jaar	< 0.1	ug/L	28		Serum (geel)	€ 10,86	Erasmus Medisch Centrum
anti MuSK	bloed			Negatief		14		Serum (geel)	€ 45,26	Sanquin (CLB)
anti neur.as. AMPA receptoren	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 60,28	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. AMPA receptoren in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-CV2	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Hu	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Hu in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Ma2	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Ri	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Ri in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Tr	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Tr in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Yo	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. anti-Yo in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. Caspr2	bloed			Negatief		31		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. Caspr2 in liquor	liquor			Negatief		36		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. DPPX	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. DPPX in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. GABAb receptoren	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 60,28	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. GABAb receptoren in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. GAD65	bloed			Negatief		21		Serum (geel)	€ 60,28	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. GAD65 in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. LGI1	bloed			Negatief		36		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. LGI1 in liquor	liquor			Negatief		36		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. NMDA receptoren	bloed			Negatief		21		Serum (geel)	€ 60,28	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as. NMDA receptoren in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti neur.as.anti-amphiphysin in liquor	liquor			Negatief		21		Kunstofbuis	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
anti paardenroos IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti pancreas (eii.v. Langerhans)	bloed			Negatief		14		Serum (geel)	€ 43,61	Sanquin (CLB)
anti papegaai feces IgG	bloed			Negatief		14		Serum (geel)	€ 40,25	Sanquin (CLB)
anti parietale cellen	bloed			< 7	U/mL	8		Serum (geel)	€ 43,61	Klinische Chemie
anti parkiet IgG (serum/veer/feces)	bloed			< 20	mg/L	14		Serum (geel)	€ 20,01	Klinische Chemie
anti pinda IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti PR3	bloed			< 2	IU/mL	14		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti PR3(Bioflash)	bloed			< 20	CU	8		Serum (geel)	€ 15,56	Anna Ziekenhuis
anti rCOR a8 (Hazelnoot) IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
anti ruwe berk IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti schimmelmengsel 1 IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Bestaat uit: penicillium notatum, Cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis	Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti soja IgE	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti tarwe IgE (voedsel)	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti thyreoglobuline (Veldhoven)	bloed			< 25	kU/L	8		Serum (geel)	€ 30,79	Maxima Medisch Centrum
anti thyroid peroxidase	bloed			< 34	kU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti TSH receptor	bloed			< 1.8	U/L	10		Serum (geel)	€ 18,35	Maxima Medisch Centrum
anti voedselscreening IgE	bloed			Negatief		7	Bestaat uit: eiwit, melk, vis (kabeljauw), tarwe, pinda, soja	Serum (geel)	€ 16,05	Klinische Chemie
anti wesp (blokkerend) IgG4	bloed			0 - 0	BE/mL	16		Serum (geel)	€ 40,25	Sanquin (CLB)
anti zink transporter 8 (6527)	bloed			zie opm.	U/mL	21	Negatief: < 10 U/ml Dubieus: 10-20 U/ml Positief: >= 20 U/ml	Serum (geel)	€ 45,26	SSDZ Delft
anti-interleukine-2 receptor	bloed			< 620	U/mL	10		Serum (geel)	€ 45,26	Anna Ziekenhuis
antitrombine activiteit	bloed			70 - 130	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 12,36	Klinische Chemie
Anti-TTG IgA	bloed			< 7	U/mL	14		Serum (geel)	€ 15,56	Klinische Chemie
anti-Xa activiteit	bloed			zie opm.	U/mL	1	Therapeutische dosering 1x/dag: 1,0 - 2,0 U/mL. Therapeutische dosering 2x/dag: 0,6 - 1,0 U/mL. Therapeutische dosering kinderen: 0,5 - 1 U/mL. Profylactische dosering: 0,2 - 0,6 U/mL.	Citraat (licht blauw)	€ 4,78	Klinische Chemie
Api m1 (component bij)	bloed			< 0.35	kUA/L	7		Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
apixaban	bloed			zie opm.	ng/mL	1	Te verwachten waarde bij gebruik van Apixaban (Eliquis): 2.5 mg 2dd Piek (2-4 uur na inname): 30-153 ng/ml, Dal (12 uur na inname): 11-90 ng/ml 5 mg 2dd Piek (2-4 uur na inname): 59-302 ng/ml, Dal (12 uur na inname): 22-177 ng/ml 10 mg 2dd Piek (2-4 uur na inname): 111-572 ng/ml, Dal (12 uur na inname): 41-335 ng/ml	Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Klinische Chemie
apolipoproteïne A-I	bloed	man		1.04 - 2.02	g/L	12	Apolipoproteïne B/A-I ratio: 0.4-1.2.	Serum (geel)	€ 13,19	
apolipoproteïne A-II	bloed	vrouw		1.08 - 2.25	g/L	12	Apolipoproteïne B/A-I ratio: 0.4-1.2.	Serum (geel)	€ 13,19	
apolipoproteïne B	bloed	man		0.66 - 1.33	g/L	7		Serum (geel)	€ 13,19	Klinische Chemie
apolipoproteïne B	bloed	vrouw		0.6 - 1.17	g/L	7		Serum (geel)	€ 13,19	Klinische Chemie
apolipoproteïne B/A-I ratio	bloed			0.4 - 1.2		7		Serum (geel)		Klinische Chemie
APTT (heparinase) Ckprest	bloed			25 - 34	sec	1		Citraat (licht blauw)	€ 4,93	Klinische Chemie
APTT Ckprest	bloed			25 - 34	sec	1		Citraat (licht blauw)	€ 4,93	Klinische Chemie
aripirazol	bloed			100 - 350	ug/L			EDTA (paars)	€ 42,26	
ASAT	bloed	man		< 35	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,34	Klinische Chemie
ASAT	bloed	vrouw		< 31	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,34	Klinische Chemie
ASCA IgA	bloed			Negatief		36		Serum (geel)		Erasmus Medisch Centrum
ASCA IgG	bloed			Negatief		21		Serum (geel)	€ 15,56	Erasmus Medisch Centrum
Atomoxetine	bloed			100 - 400	ug/L			EDTA (paars)	€ 29,94	
Baclofen	bloed			0.08 - 0.6	mg/L	14		EDTA (paars)	€ 94,74	
base excess in art.bloed	art.bloed			-2 - 3	mmol/L	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
basofielen	bloed			< 0.2	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
beta hydroxy butyraat	bloed			< 0.3	mmol/L	1		Heparine (donkergroen)	€ 25,70	
beta-2 microglobuline	bloed			0.9 - 2	mg/L	8		Serum (geel)	€ 18,23	
beweeglijk in semen	semen	man		> 40	%	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
bezinking erythrocyten (BSE)	bloed	man	< 50 jaar	< 15	mm/uur	1		EDTA (paars)	€ 2,49	Klinische Chemie
bezinking erythrocyten (BSE)	bloed	man	≥ 50 jaar	< 20	mm/uur	1		EDTA (paars)	€ 2,49	Klinische Chemie
bezinking erythrocyten (BSE)	bloed	vrouw	< 50 jaar	< 20	mm/uur	1		EDTA (paars)	€ 2,49	Klinische Chemie
bezinking erythrocyten (BSE)	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	< 30	mm/uur	1		EDTA (paars)	€ 2,49	Klinische Chemie
bicarbonaat in art.bloed	art.bloed			22 - 28	mmol/L	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
bilirubine geconjugeerd	bloed			< 5.1	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,90	Klinische Chemie
bilirubine in liquor	liquor			< 0.2	umol/L	1		Kunstoffbuis		Klinische Chemie
bilirubine in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
bilirubine totaal	bloed		< 1 dag	< 87	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,90	Klinische Chemie
bilirubine totaal	bloed		1 - 2 dag	< 123	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,90	Klinische Chemie
bilirubine totaal	bloed		2 dag - 1 maand	< 176	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,90	Klinische Chemie
bilirubine totaal	bloed		≥ 1 maand	< 20	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,90	Klinische Chemie
Bladder Cancer Monitor in urine	urine			Negatief		1		Urinepotje (Blauw)	€ 217,04	
C1 esteraseremmer	bloed			0.63 - 1.82	IU/mL	8		EDTA (paars)	€ 90,98	Sanquin (CLB)
CA 19.9	bloed			< 34	kU/L	1	Iemand die negatief is voor de Lewis-bloedgroep (a en b) kan nooit CA19.9 maken. Om te discrimineren tussen een lage CA19.9 expressie en een Lewis-negatieve bloedgroep kunt u een Lewis-bloedgroep fenotypering aanvragen.	Heparine (mintgroen)	€ 16,53	Klinische Chemie
CA125	bloed			< 35	kU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 16,53	Klinische Chemie
CA15.3	bloed			< 30	kU/L	3		Serum (geel)		Klinische Chemie
CA15.3 nieuw	bloed			< 26	kU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 16,53	
calcitonine (nieuw)	bloed	man		< 11.8	ng/L	14		Serum (geel)		IJsselland Ziekenhuis
calcitonine (nieuw)	bloed	vrouw		< 4.8	ng/L	14		Serum (geel)		IJsselland Ziekenhuis
calcium	bloed	man	< 1 maand	2.12 - 2.64	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	man	1 maand - 1 jaar	2.17 - 2.62	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	man	1 - 4 jaar	2.19 - 2.64	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	man	4 - 7 jaar	2.19 - 2.64	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	man	7 - 10 jaar	2.17 - 2.57	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	man	10 - 13 jaar	2.17 - 2.54	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	man	13 - 16 jaar	2.12 - 2.54	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	man	16 - 18 jaar	2.1 - 2.57	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
calcium	bloed	man	≥ 18 jaar	2.15 - 2.55	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	< 1 maand	2.1 - 2.64	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	1 maand - 1 jaar	2.22 - 2.62	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	1 - 4 jaar	2.12 - 2.59	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	4 - 7 jaar	2.12 - 2.64	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	7 - 10 jaar	2.12 - 2.57	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	10 - 13 jaar	2.15 - 2.64	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	13 - 16 jaar	2.1 - 2.5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	16 - 18 jaar	2.15 - 2.45	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	2.15 - 2.55	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium in 24u urine	24u urine			2.5 - 7.5	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
calcium in 24u urine	24u urine				mmol/L	1		Urinebokaal	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium in urineportie	urineportie			1 - 10	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 2,14	Klinische Chemie
calcium ionen CVVH				0.25 - 0.45	mmol/L	1	0,15 - 0,20: citraatdosis - 0,2 mmol/L 0,21 - 0,24: citraatdosis - 0,1 mmol/L 0,46 - 0,55: citraatdosis + 0,1 mmol/L 0,56 - 0,60: citraatdosis + 0,2 mmol/L		€ 2,14	Klinische Chemie
calcium ionen in art.bloed	art.bloed			1.1 - 1.3	mmol/L	1		Bloedgasspuit	€ 2,14	Klinische Chemie
calciumpyrofosfaat in synovia	synovia			Negatief		1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
calprotectine in feces	feces			< 50	ug/g	3	negatief: < 50 ug/g dubieus: 50 - 100 ug/g positief: 100 - 200 ug/g sterk positief: > 200 ug/g	Feces	€ 65,46	Klinische Chemie
carboxyhemoglobine in art.bloed	art.bloed			< 1.5	%	1		Bloedgasspuit	€ 7,64	Klinische Chemie
carnitine vrij	bloed			22 - 55	umol/L	45		Heparine (donkergroen)	€ 125,48	AZM Maastricht
CDT IFCC	bloed			< 1.73	%	8	De referentie-bovengrens is vastgesteld op 1,73% Voor forensische toepassing is internationaal een grens van <2,0% vastgesteld.	Serum (geel)	€ 28,55	Maxima Medisch Centrum
CEA	bloed		< 20 jaar		ug/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,16	Klinische Chemie
CEA	bloed		20 - 40 jaar	< 3.8	ug/L	1	referentiewaarden rokers : < 5,5 ug/L	Heparine (mintgroen)	€ 10,16	Klinische Chemie
CEA	bloed		≥ 40 jaar	< 5	ug/L	1	referentiewaarden rokers : < 6,5 ug/L	Heparine (mintgroen)	€ 10,16	Klinische Chemie
CEA in pleura	pleura			< 45	ug/L		CEA>45 ng/mL in pleurvocht is specifiek voor aanwezigheid longmaligniteit (JM Porcel. Ther Adv Resp Dis 2018 12:1-11). Te correleren aan cytologie.	Kunststofbuis	€ 10,16	
cefazoline continue	bloed			8 - 140	mg/L		Bij continue infuus: 45 (range 8-140) mg/L	EDTA (paars)	€ 68,56	
cefazoline dal	bloed			2 - 70	mg/L		dal 6 (range 2-70) mg/L	EDTA (paars)	€ 68,56	
cefazoline top	bloed			100 - 230	mg/L		top 160 (range 100-230) mg/L	EDTA (paars)	€ 68,56	
cefotaxim dal	bloed			20 - 150	mg/L			EDTA (paars)	€ 68,56	
cefotaxim top	bloed			0.5 - 5	mg/L			EDTA (paars)	€ 68,56	
ceruloplasmine	bloed	man		0.15 - 0.3	g/L	7		Heparine (mintgroen)	€ 12,25	Klinische Chemie
ceruloplasmine	bloed	vrouw		0.16 - 0.45	g/L	7		Heparine (mintgroen)	€ 12,25	Klinische Chemie
chloride	bloed			97 - 107	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,71	Klinische Chemie
chloride in 24u urine	24u urine			110 - 250	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
chloride in 24u urine	24u urine				mmol/L	1		Urinebokaal	€ 1,71	Klinische Chemie
chloride in art.bloed	art.bloed			96 - 107	mmol/L	1		Bloedgasspuit	€ 1,71	Klinische Chemie
chloride in urineportie	urineportie			15 - 250	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 1,71	Klinische Chemie
chloride in zweet	zweet			zie opm.	mmol/L	21	zweettest negatief: Cl- <30 mmol/L en Na+ <30 mmol/L zweettest dubieus: 30 <Cl- <60 mmol/L en 30 <Na+ <60 mmol/L zweettest positief : Cl- >60 mmol/L en Na+ >60 mmol/L en Cl-/Na+ ratio >1	Alleen poli 430	€ 100,59	AZM Maastricht
chol/HDL ratio	bloed		< 18 jaar			1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
chol/HDL ratio	bloed		≥ 18 jaar	< 5		1	Streefwaarde < 5.0	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
cholesterol	bloed	man	< 5 jaar		mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	man	5 - 10 jaar	< 4.9	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	man	10 - 15 jaar	< 5.3	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
cholesterol	bloed	man	15 - 20 jaar	< 5.1	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	man	≥ 20 jaar	< 5	mmol/L	1	Streefwaarde < 5.0 mmol/l	Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	vrouw	< 5 jaar		mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	vrouw	5 - 10 jaar	< 5.1	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	vrouw	10 - 15 jaar	< 5.3	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	vrouw	15 - 20 jaar	< 5.1	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholesterol	bloed	vrouw	≥ 20 jaar	< 5	mmol/L	1	Streefwaarde < 5.0 mmol/l	Heparine (mintgroen)	€ 2,25	Klinische Chemie
cholinesterase	bloed	man		5.4 - 13.2	kU/L	10		Heparine (mintgroen)	€ 4,21	Anna Ziekenhuis
cholinesterase	bloed	vrouw		4.9 - 11.9	kU/L	10		Heparine (mintgroen)	€ 4,21	Anna Ziekenhuis
chromogranine A	bloed			27 - 94	ug/L	21		Serum (geel)	€ 16,53	St. Antonius Ziekenhuis
chroom	bloed			< 40.38	nmol/L	14		Heparine (donkergroen)	€ 25,15	Medlon
chylomicronen sneltest in pleura	pleura			Negatief		5		Kunststofbuis	€ 11,79	Klinische Chemie
circulerende immuuncomplexen	bloed			< 20	RU/mL	16		Serum (geel)	€ 20,08	Sanquin (CLB)
citraat in 24u urine	24u urine				mmol/L	21		Urinebokaal	€ 20,60	UMC Radboud
citraat in 24u urine	24u urine	man		> 0.6	mmol/24 u	21		Urinebokaal		Medlon
citraat in 24u urine	24u urine	vrouw		> 1.3	mmol/24 u	21		Urinebokaal		Medlon
CK	bloed	man		< 171	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
CK	bloed	vrouw		< 145	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
CK-MB	bloed			< 25	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,48	Klinische Chemie
complement activiteit alternatief	bloed			30 - 113	%	14		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
complement activiteit klassiek	bloed			69 - 129	%	14		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
complement factor C1q	bloed			81 - 128	IU/mL	16		Serum (geel)	€ 25,06	Sanquin (CLB)
complement factor C3	bloed			0.9 - 1.8	g/L	1		Serum (geel)	€ 4,13	Klinische Chemie
complement factor C3d	bloed			0.5 - 3.1	%	14		EDTA (paars)	€ 50,12	Sanquin (CLB)
complement factor C4	bloed			0.1 - 0.4	g/L	1		Serum (geel)	€ 4,13	Klinische Chemie
Coombs direct C3c	bloed			Negatief		1		EDTA (paars)	€ 10,16	Klinische Chemie
Coombs direct C3d	bloed			Negatief		1		EDTA (paars)	€ 10,16	Klinische Chemie
Coombs direct IgA	bloed			Negatief		1		EDTA (paars)	€ 10,16	Klinische Chemie
Coombs direct IgG	bloed			Negatief		1		EDTA (paars)	€ 10,16	Klinische Chemie
Coombs direct IgM	bloed			Negatief		1		EDTA (paars)	€ 10,16	Klinische Chemie
coproporfyrine in feces	feces			14 - 45	nmol/g	50		Feces		Erasmus Medisch Centrum
Cor a1 (component Hazelnoot)	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Cor a1 is een PR10-eiwit en vertoont homologie met Bet v1. Sensibilisatie voor Cor a1 is geassocieerd met kruisreactiviteit voor berkenpollen.	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
Cor a14 (component Hazelnoot)	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Cor a14 is een 2S albumine eiwit met hitte stabiele eigenschappen. Sensibilisatie voor Cor a14 is geassocieerd met ernstige hazelnootallergie in Noord-Europa (en Amerika). Bovendien kunnen patiënten reageren op andere noten.	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
Cor a9 (component Hazelnoot)	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Cor a9 is een 11S globuline eiwit met hitte stabiele eigenschappen. Sensibilisatie voor Cor a9 is geassocieerd met ernstige hazelnootallergie in Noord-Europa (en Amerika).	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
cortisol				zie opm.	nmol/L	11	3.0 - 30 nmol/L (afname 08:00 uur) 0.3 - 10 nmol/L (afname 16:00 uur) < 3 nmol/L (afname 23:00 uur) < 3 nmol/L (afname na dexta) Uitsluiten hypocortisolisme: >6 nmol/L		€ 15,54	Klinische Chemie
cortisol	bloed			130 - 540	nmol/L	1	08:00 - 10:00 uur : 130 - 540 nmol/L 16:00 uur : 70 - 330 nmol/L Dexamethason : <40 nmol/L (uitsluiten hypercortisolisme) Synachten : >420 nmol/L (uitsluiten hypocortisolisme)	Heparine (mintgroen)	€ 8,44	Klinische Chemie
cortisol (Nijmegen, na chromatografie)	bloed			zie opm.	umol/L	21	Ochtend: 0.19 - 0.55 17:00 uur: 0.06 - 0.38	Serum (geel)	€ 31,29	UMC Radboud
cortisol /kreatinine in 24u urine	24u urine			1.4 - 12.4	nmol/mmol	11		Urinebokaal		Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
cortisol in 24u urine	24u urine			15 - 133	nmol/24 u	11		Urinebokaal		Klinische Chemie
cortisol in 24u urine	24u urine				nmol/L	11		Urinebokaal	€ 8,44	Klinische Chemie
cortison				zie opm.	nmol/L	8	10 - 55 nmol/L (afname 08:00 uur) 4.5 - 40 nmol/L (afname 16:00 uur) <20 nmol/L (afname 23:00 uur) <20 nmol/L (afname na dexta)		€ 15,54	Klinische Chemie
C-peptide	bloed			0.26 - 1.39	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 92,43	Klinische Chemie
CRP	bloed			< 6	mg/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 5,28	Klinische Chemie
cryoglobuline	bloed			Negatief		7		Stolbloed (rood)	€ 11,79	Klinische Chemie
Cryptosporidium parvum PCR in feces	feces			Negatief		7	Cryptosporidium veroorzaakt bij immuuncompetente patiënten passagere diarree die niet behandeld hoeft te worden. Bij immuungecompromitteerde patiënten (b.v. AIDS) kan ernstige, waterige diarree ontstaan. Behandeling kan eventueel geschieden met paromomycine.	Feces	€ 40,89	Klinische Chemie
Cystatine C	bloed			0.62 - 1.11	mg/L	7		Heparine (mintgroen)	€ 15,03	
dabigatran	bloed			zie opm.	ng/mL	1	In geval van eenmaal daags 220 mg doseren (VTE preventie): piek na 2-4 uur 30-450 ng/mL dal na 12 uur 10-100 ng/mL In geval van tweemaal daags 150 mg doseren (atriumfibrilleren): piek na 2-4 uur 60-450 ng/mL dal na 12 uur 30-225 ng/mL In geval van tweemaal daags 110 mg doseren (atriumfibrilleren): piek na 2-4 uur 80-300 ng/mL dal na 12 uur 40-150 ng/mL	Citraat (licht blauw)	€ 86,76	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		< 51 jaar	< 500	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		51 - 52 jaar	< 510	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		52 - 53 jaar	< 520	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		53 - 54 jaar	< 530	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		54 - 55 jaar	< 540	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		55 - 56 jaar	< 550	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		56 - 57 jaar	< 560	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		57 - 58 jaar	< 570	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		58 - 59 jaar	< 580	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		59 - 60 jaar	< 590	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		60 - 61 jaar	< 600	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		61 - 62 jaar	< 610	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		62 - 63 jaar	< 620	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		63 - 64 jaar	< 630	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		64 - 65 jaar	< 640	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		65 - 66 jaar	< 650	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		66 - 67 jaar	< 660	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		67 - 68 jaar	< 670	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		68 - 69 jaar	< 680	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		69 - 70 jaar	< 690	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		70 - 71 jaar	< 700	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		71 - 72 jaar	< 710	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		72 - 73 jaar	< 720	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		73 - 74 jaar	< 730	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		74 - 75 jaar	< 740	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		75 - 76 jaar	< 750	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		76 - 77 jaar	< 760	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		77 - 78 jaar	< 770	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		78 - 79 jaar	< 780	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		79 - 80 jaar	< 790	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
D-dimeren	bloed		80 - 81 jaar	< 800	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		81 - 82 jaar	< 810	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		82 - 83 jaar	< 820	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		83 - 84 jaar	< 830	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		84 - 85 jaar	< 840	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		85 - 86 jaar	< 850	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		86 - 87 jaar	< 860	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		87 - 88 jaar	< 870	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		88 - 89 jaar	< 880	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		89 - 90 jaar	< 890	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		90 - 91 jaar	< 900	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		91 - 92 jaar	< 910	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		92 - 93 jaar	< 920	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		93 - 94 jaar	< 930	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		94 - 95 jaar	< 940	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		95 - 96 jaar	< 950	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		96 - 97 jaar	< 960	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		97 - 98 jaar	< 970	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		98 - 99 jaar	< 980	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		99 - 100 jaar	< 990	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		100 - 105 jaar	< 1000	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		105 - 115 jaar	< 1100	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
D-dimeren	bloed		115 - 125 jaar	< 1200	ng/mL	1		Citraat (licht blauw)	€ 13,11	Klinische Chemie
dehydroaripiprazol	bloed			30 - 110	ug/L			EDTA (paars)	€ 29,94	
delta-aminolevulinezuur				< 74	nmol/L	21			€ 70,90	Erasmus Medisch Centrum
delta-aminolevulinezuur/kreat in urineportie	urineportie			< 4.6	umol/mmol	28		Urinepotje (blauw)	€ 93,13	Erasmus Medisch Centrum
DHEA	bloed	man	< 1 jaar	< 9	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	1 - 6 jaar	< 4	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	6 - 9 jaar	< 7	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	9 - 11 jaar	< 8	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	11 - 12 jaar	1 - 13	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	12 - 13 jaar	2 - 18	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	13 - 18 jaar	4 - 25	nmol/L	21	Tannerstadium P1: 0.4 - 8 Tannerstadium P2: 1.3 - 13 Tannerstadium P3: 2.6 - 18 Tannerstadium P4: 4.2 - 25 Tannerstadium P5: 4.2 - 25	Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	18 - 40 jaar	4 - 27	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	man	≥ 40 jaar	2 - 16	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	< 1 jaar	< 7	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	1 - 6 jaar	< 4	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	6 - 8 jaar	< 8	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	8 - 10 jaar	< 10	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	10 - 12 jaar	3 - 17	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	12 - 13 jaar	3 - 27	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	13 - 18 jaar	4 - 25	nmol/L	21	Tannerstadium M1: 0.5 - 10 Tannerstadium M2: 2.9 - 17 Tannerstadium M3: 3.7 - 27 Tannerstadium M4: 4.2 - 25 Tannerstadium M5: 4.2 - 25	Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	18 - 40 jaar	4 - 27	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	40 - 50 jaar	2 - 16	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	2 - 20	nmol/L	21		Serum (geel)	€ 31,29	UMC Utrecht
DHEA-sulfaat	bloed	man	< 7 dag	2.71 - 20.42	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	7 dag - 1 maand	0.79 - 13.64	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	1 maand - 1 jaar	0.06 - 6.74	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	1 - 5 jaar	0.01 - 0.71	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	5 - 10 jaar	0.06 - 2.63	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
DHEA-sulfaat	bloed	man	10 - 15 jaar	0.41 - 7.54	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	15 - 20 jaar	1.41 - 14.29	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	20 - 25 jaar	5.14 - 13.58	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	25 - 35 jaar	3.97 - 13.91	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	35 - 45 jaar	1.81 - 12.58	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	45 - 55 jaar	1.04 - 9.98	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	55 - 65 jaar	1.14 - 8.63	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	65 - 75 jaar	0.88 - 6.98	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	man	≥ 75 jaar	0.41 - 5.68	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	< 7 dag	2.7 - 20	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	7 dag - 1 maand	0.79 - 13.64	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	1 maand - 1 jaar	0.06 - 6.74	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	1 - 5 jaar	0.01 - 0.71	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	5 - 10 jaar	0.06 - 2.63	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	10 - 15 jaar	0.68 - 8.77	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	15 - 20 jaar	1.47 - 11.47	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	20 - 25 jaar	3.91 - 11.54	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	25 - 35 jaar	1.89 - 10.33	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	35 - 45 jaar	1.51 - 10.89	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	45 - 55 jaar	0.8 - 8.7	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	55 - 65 jaar	0.44 - 6.08	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	65 - 75 jaar	0.23 - 7.47	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
DHEA-sulfaat	bloed	vrouw	≥ 75 jaar	0.19 - 4.51	umol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 10,80	Maxima Medisch Centrum
Dientamoëbe fragilis PCR in feces	feces			Negatief		7	Dientamoëba fragilis wordt vaak gevonden bij kinderen. Een relatie met buikpijn en diarree is meestal niet aanwezig. Daarom wordt terughoudendheid geadviseerd t.a.v. behandeling. Als toch gekozen wordt voor behandeling kan gekozen worden voor paromomycine of metronidazol. Paromomycine is mogelijk wat effectiever. Bij positieve dientamoëbe fragilis: Mate van infectie, ct= (ct<20=hoog, ct>30=laag)	Feces	€ 86,05	Klinische Chemie
dihydrotestosteron	bloed	man	< 14 dag	< 0.7	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	14 dag - 2 maand	< 2.6	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	2 - 6 maand	< 0.8	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	6 maand - 1 jaar	< 0.4	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	1 - 3 jaar	< 1.3	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	3 - 6 jaar	0.1 - 0.8	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	6 - 9 jaar	0.1 - 0.6	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	9 - 12 jaar	0.1 - 1.9	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	12 - 15 jaar	0.1 - 3.2	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	15 - 19 jaar	0.1 - 1.9	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	19 - 49 jaar	0.91 - 3.2	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	man	49 - 79 jaar	0.91 - 3.2	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	< 14 dag	< 0.1	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	14 dag - 2 maand	< 1	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	2 - 6 maand	< 0.1	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	6 maand - 1 jaar	< 0.1	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	1 - 3 jaar	< 0.4	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	3 - 6 jaar	< 0.4	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	6 - 9 jaar	< 0.5	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	9 - 12 jaar	< 0.8	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	12 - 15 jaar	0.1 - 1	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	15 - 19 jaar	0.1 - 1	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	19 - 49 jaar	zie opm.	nmol/L	15	Vrouw 20-49 jaar (zonder pil) 0.03 - 0.86 nmol/L Vrouw 20-49 jaar (met pil) 0.06 - 0.84 nmol/L	Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	49 - 79 jaar	0.03 - 0.39	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum
dihydrotestosteron	bloed	vrouw	≥ 79 jaar	0.03 - 0.9	nmol/L	15		Serum (geel)	€ 11,18	Erasmus Medisch Centrum

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
DNA CF delta508 mutatie detectie	bloed			zie opm.		21	In de nederlandse populatie komt de delta-F508 mutatie het meest voor, met een allelfrequentie van 77.6% bij CF patienten en 20% bij CBAVD patienten. Bij een negatieve uitslag maar met blijvende klinisch verdenking, kunt u een uitgebreider onderzoek naar meerdere CFTR varianten (CFvervolgonderzoek) aanvragen.	EDTA (paars)	€ 86,05	Klinische Chemie
DNA op CYP1A2 Fenotype				zie opm.		15	Er is getest op de meest voorkomende klinisch relevante varianten: *2A, c.2846A>T, *13, c.1129-5923C>G en c.1236G>A.		€ 86,05	
DNA op CYP2E1 Fenotype	bloed					15		EDTA (paars)	€ 86,05	
DNA op DPYD Fenotype				zie opm.		14	Er is getest op de meest voorkomende klinisch relevante varianten: *2A, c.2846A>T, *13, c.1129-5923C>G en c.1236G>A.		€ 86,05	
DNA op factor V Leiden	bloed					28		EDTA (paars)	€ 86,05	Klinische Chemie
DNA op hemochromatose	bloed			zie opm.		21	geen mutatie	EDTA (paars)	€ 86,05	Klinische Chemie
DNA op MYD88 mutatie	bloed			Negatief			De mutatie MYD88 p.L265P c.794 T>C kan gelinkt worden aan de ziekte van Waldenström, ook wel lymfoplas-macytair lymfoom (LPL) genoemd. Bij >90% van de patiënten met LPL wordt de MYD88 L265P aangetoond.	EDTA (paars)	€ 86,05	Klinische Chemie
DNA op NUDT15 Fenotype				zie opm.		15	Er is getest op de meest voorkomende klinisch relevante varianten: *2 en *3.		€ 86,05	
DNA op protrombine G20210A	bloed					28		EDTA (paars)	€ 86,05	Klinische Chemie
DNA op TPMT Fenotype				zie opm.		14	Er is getest op de meest voorkomende klinisch relevante varianten: *2, *3A, *3B, *3C.		€ 86,05	
DNA op UGT1A1 Fenotype				zie opm.		31	UGT1A1 is betrokken bij de glucuronidering van diverse geneesmiddelen, waaronder de actieve metaboliet van irinotecan, SN38 Extra TA-repeats in het promotergebied van het UGT1A1 (*28, *37) zijn geassocieerd met een verminderde activiteit van het gen. Ongeveer 15% van bevolking is UGT1A1*28 homozygoot. Er is getest op de meest voorkomende klinisch relevante varianten: *28, *37, *93		€ 86,05	
dysmorfe erythrocyten in urineportie	urineportie			< 60	%	1		Urinepotje (blauw)	€ 3,29	Klinische Chemie
edoxaban	bloed			zie opm.	ng/mL	1	Streefwaarden edoxaban: Te verwachten waarde bij gebruik van Edoxaban: Ingeval 15 mg 2dd Piek (2-4 uur na inname): onbekend, Dal (24 uur na inname): onbekend Ingeval 30 mg 2dd Piek (2-4 uur na inname): 120 ng/ml, Dal (24 uur na inname): 9-45 ng/ml Ingeval 60 mg 2dd Piek (2-4 uur na inname): 120-300 ng/ml, Dal (24 uur na inname): 10-62 ng/ml	Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Klinische Chemie
eiwit (screening) in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	man	< 1 maand	41 - 63	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	man	1 - 6 maand	47 - 67	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	man	6 maand - 1 jaar	55 - 70	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	man	≥ 1 jaar	63 - 83	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	vrouw	< 1 maand	42 - 62	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	vrouw	1 - 6 maand	44 - 66	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	vrouw	6 maand - 1 jaar	56 - 79	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal	bloed	vrouw	≥ 1 jaar	63 - 83	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in 24u urine	24u urine			< 0.14	g/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
eiwit totaal in 24u urine	24u urine				g/L	1		Urinebokaal	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in liquor	liquor		< 1,15 maand	370 - 1300	mg/L			Kunstoffbuis	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in liquor	liquor		1,15 maand - 1 jaar	150 - 530	mg/L			Kunstoffbuis	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in liquor	liquor		1 - 10 jaar	100 - 330	mg/L			Kunstoffbuis	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in liquor	liquor		10 - 20 jaar	130 - 400	mg/L			Kunstoffbuis	€ 2,11	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
eiwit totaal in liquor	liquor		20 - 30 jaar	200 - 440	mg/L			Kunstofbuis	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in liquor	liquor		30 - 40 jaar	200 - 550	mg/L			Kunstofbuis	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in liquor	liquor		40 - 50 jaar	200 - 600	mg/L			Kunstofbuis	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in liquor	liquor		≥ 50 jaar	200 - 700	mg/L			Kunstofbuis	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit totaal in urineportie	urineportie			< 0.15	g/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 2,11	Klinische Chemie
eiwit/kreatinine in urineportie	urineportie		< 18 jaar	< 20	mg/mmol	1		Urinepotje (blauw)		Klinische Chemie
eiwit/kreatinine in urineportie	urineportie		≥ 18 jaar	< 30	mg/mmol	1		Urinepotje (blauw)		Klinische Chemie
elastase in feces	feces			> 200	ug/g	21	Vanaf de leeftijd van 1 maand: >200 ug/g >200 ug (pancreas)elastase 1 per gram feces. Lichte pancreasinsufficiëntie: 100-200 ug (pancreas)elastase 1 per gram feces Ernstige pancreasinsufficiëntie: < 100 ug (pancreas)elastase 1 per gram feces	Feces	€ 7,84	Klinische Chemie
endoxifen	bloed			> 5.97	ng/mL	14		EDTA (paars)	€ 47,16	
Entamoeba histolytica PCR in feces	feces			Negatief		7	E. histolytica is de verwekker van amoeben-dysenterie en amoeben-abces. Invasieve E. histolytica amoebiasis dient te worden behandeld met metronidazol gevolgd door paromomycine. Asymptomatische darmkolonisatie wordt behandeld met paromomycine. Cystendragers met clioquinol.	Feces	€ 86,05	Klinische Chemie
eosinofielen	bloed		< 7 dag	0.1 - 1.2	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
eosinofielen	bloed		7 dag - 1 maand	0.1 - 1.4	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
eosinofielen	bloed		1 maand - 2 jaar	0.1 - 1	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
eosinofielen	bloed		2 - 15 jaar	0 - 0.5	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
eosinofielen	bloed		≥ 15 jaar	0.1 - 0.5	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
Eosinofielen Totaal Anna	bloed		< 2 jaar	0.1 - 1	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,53	Klinische Chemie
Eosinofielen Totaal Anna	bloed		2 - 15 jaar	0 - 0.5	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,53	Klinische Chemie
Eosinofielen Totaal Anna	bloed		≥ 15 jaar	0.1 - 0.5	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,53	Klinische Chemie
erythroblasten	bloed		< 5 dag		/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
erythroblasten	bloed		≥ 5 dag	< 0.2	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
erythrocyten	bloed		< 7 dag	4 - 6.5	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed		7 dag - 1 maand	3 - 6	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed		1 - 6 maand	2.6 - 5.2	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed		6 maand - 2 jaar	3.8 - 5.3	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed		2 - 8 jaar	3.9 - 5.4	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed		8 - 12 jaar	4.1 - 5.5	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed	man	< 15 jaar	4.3 - 5.8	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed	man	≥ 15 jaar	4.5 - 5.5	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed	vrouw	< 15 jaar	4 - 5.3	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten	bloed	vrouw	≥ 15 jaar	4 - 5	/pL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
erythrocyten in liquor	liquor			< 6	/nL	1		Kunstofbuis	€ 2,63	Klinische Chemie
erythropoetine	bloed			zie opm.	IU/L	10	referentiewaarden als functie van het hematocriet: bij Ht: 0.20 Erythropoetine: 500 (120 - >1000) bij Ht: 0.25 Erythropoetine: 180 (35 - 700) bij Ht: 0.30 Erythropoetine: 65 (16 - 250) bij Ht: 0.35 Erythropoetine: 24 (6 - 90)	Serum (geel)	€ 45,49	Anna Ziekenhuis
Felbamaat	bloed			50 - 110	mg/L			EDTA (paars)	€ 24,34	
ferritine	bloed	man	< 50 jaar	30 - 400	ug/L	1	Ferritine postmenopausaal: 30 - 400 µg/L	Heparine (mintgroen)	€ 8,09	Klinische Chemie
ferritine	bloed	man	≥ 50 jaar	30 - 400	ug/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,09	Klinische Chemie
ferritine	bloed	vrouw	< 50 jaar	13 - 150	ug/L	1	Ferritine postmenopausaal: 30 - 400 µg/L	Heparine (mintgroen)	€ 8,09	Klinische Chemie
ferritine	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	30 - 400	ug/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,09	Klinische Chemie
FGF23	bloed		< 6 jaar		U/mL	56		EDTA (paars)	€ 45,49	AMC Amsterdam
FGF23	bloed		≥ 6 jaar	< 125	U/mL	56		EDTA (paars)	€ 45,49	AMC Amsterdam
fibrinogeen	bloed			2 - 4	g/L	1		Citraat (licht blauw)	€ 6,29	Klinische Chemie
foliumzuur nieuw	bloed			> 10.4	nmol/L	1	Een folaatconcentratie > 10,4 nmol/L maakt een folaat deficiëntie zeer onwaarschijnlijk. Een folaatconcentratie < 8,8 nmol/L maakt een folaat deficiëntie zeer waarschijnlijk.	Heparine (mintgroen)	€ 7,30	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
fondaparinux	bloed			zie opm.	ug/mL	1	Streefwaarden fondaparinux: De aanbevolen therapeutische streefwaarde is 0.5-1.5 ug/mL.	Citraat (licht blauw)	€ 130,96	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	< 1 maand	1.25 - 2.25	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	1 maand - 1 jaar	1.15 - 2.15	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	1 - 4 jaar	1 - 1.95	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	4 - 7 jaar	1.05 - 1.8	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	7 - 10 jaar	0.95 - 1.75	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	10 - 13 jaar	1.05 - 1.85	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	13 - 16 jaar	0.95 - 1.65	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	16 - 18 jaar	0.85 - 1.6	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	man	≥ 18 jaar	0.8 - 1.5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	< 1 maand	1.4 - 2.5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	1 maand - 1 jaar	1.2 - 2.1	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	1 - 4 jaar	1.1 - 1.95	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	4 - 7 jaar	1.05 - 1.8	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	7 - 10 jaar	1 - 1.8	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	10 - 13 jaar	1.05 - 1.7	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	13 - 16 jaar	0.9 - 1.55	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	16 - 18 jaar	0.8 - 1.55	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	0.8 - 1.5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,21	Klinische Chemie
fosfaat in 24u urine	24u urine			12.9 - 42	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
fosfaat in urineportie	urineportie			2 - 35	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 2,21	Klinische Chemie
FSH	bloed	man	< 10 jaar	zie opm.	U/L	1	circa 25% tot 50% van volwassene (schatting op basis van literatuur)	Heparine (mintgroen)	€ 7,15	Klinische Chemie
FSH	bloed	man	10 - 18 jaar	zie opm.	U/L	1	postpuberale mannen: 1,5 - 12,4 U/L. Bij prepuberale jongens is de concentratie circa 25 - 50 % lager.	Heparine (mintgroen)	€ 7,15	Klinische Chemie
FSH	bloed	man	≥ 18 jaar	1.5 - 12.4	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 7,15	Klinische Chemie
FSH	bloed	vrouw	< 10 jaar	zie opm.	U/L	1	circa 25% tot 50% van volwassene (schatting op basis van literatuur)	Heparine (mintgroen)	€ 7,15	Klinische Chemie
FSH	bloed	vrouw	10 - 18 jaar	zie opm.	U/L	1	Prepuberale waarden zijn circa 50% van de folliculaire fase. Folliculaire fase 3,5 - 12,5 U/L Mid Cycle piek 4,7 - 21,5 U/L Luteale fase 1,7 - 7,7 U/L	Heparine (mintgroen)	€ 7,15	Klinische Chemie
FSH	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	zie opm.	U/L	1	Folliculaire fase 3,5 - 12,5 U/L Mid Cycle piek 4,7 - 21,5 U/L Luteale fase 1,7 - 7,7 U/L Postmenopauze 26 - 135 U/L	Heparine (mintgroen)	€ 7,15	Klinische Chemie
fT3 (vrij T3)	bloed		< 6 dag	2.7 - 9.7	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,55	
fT3 (vrij T3)	bloed		6 dag - 3 maand	3 - 9.3	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,55	
fT3 (vrij T3)	bloed		3 maand - 1 jaar	3.3 - 9	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,55	
fT3 (vrij T3)	bloed		1 - 6 jaar	3.7 - 8.5	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,55	
fT3 (vrij T3)	bloed		6 - 11 jaar	3.9 - 8	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,55	
fT3 (vrij T3)	bloed		11 - 18 jaar	3.9 - 7.7	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,55	
fT3 (vrij T3)	bloed		≥ 18 jaar	3.1 - 6.8	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,55	
fT4 (vrij T4)	bloed		< 10 dag	20.5 - 37.1	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,71	Klinische Chemie
fT4 (vrij T4)	bloed		10 dag - 1 jaar	15.3 - 26.5	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,71	Klinische Chemie
fT4 (vrij T4)	bloed		1 - 7 jaar	12.3 - 22.8	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,71	Klinische Chemie
fT4 (vrij T4)	bloed		≥ 7 jaar	12 - 22	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,71	Klinische Chemie
func. spermaconcentratie (FSC) in semen	semen			> 3	x10 ⁶ /mL	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
GAAD berekening ROCHE		man		< 2.57		1				Klinische Chemie
GAAD berekening ROCHE		vrouw		< 2.57		1				Klinische Chemie
galzuren	bloed			< 10	umol/L	1		Serum (geel)	€ 62,74	Klinische Chemie
gamma GT	bloed	man	< 2 maand	< 250	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,30	Klinische Chemie
gamma GT	bloed	man	2 - 5 maand	< 165	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,30	Klinische Chemie
gamma GT	bloed	man	≥ 5 maand	< 55	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,30	Klinische Chemie
gamma GT	bloed	vrouw	< 2 maand	< 250	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,30	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
gamma GT	bloed	vrouw	2 - 5 maand	< 165	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,30	Klinische Chemie
gamma GT	bloed	vrouw	≥ 5 maand	< 38	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,30	Klinische Chemie
gastrine	bloed			< 0.13	ug/L	28		Serum (geel)	€ 16,14	IJsselland Ziekenhuis
Giardia lamblia PCR in feces	feces			Negatief		7	Behandelen met metronidazol. Feces altijd ongeveer 3 tot 4 weken na kuur controleren d.m.v. feces parasieten PCR.	Feces	€ 86,05	Klinische Chemie
glucose	bloed			4 - 7.8	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose (screening) in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
glucose in art.bloed	art.bloed			4.1 - 5.6	mmol/L	1		Bloedgasspuit	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose in liquor	liquor		< 28 dag	2.2 - 5.1	mmol/L	1		Kunststofbuis	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose in liquor	liquor		28 dag - 6 maand	2 - 3.8	mmol/L	1		Kunststofbuis	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose in liquor	liquor		6 maand - 10 jaar	2.6 - 3.8	mmol/L	1		Kunststofbuis	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose in liquor	liquor		10 - 18 jaar	2.7 - 3.9	mmol/L	1		Kunststofbuis	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose in liquor	liquor		≥ 18 jaar	2.7 - 4.2	mmol/L	1		Kunststofbuis	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose nuchter	bloed			4 - 6.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
glucose-6-fosfaatdehydrogenase	bloed		< 3 maand	5 - 7.8	IU/g Hb	90		EDTA (paars)	€ 47,28	Sanquin (CLB)
glucose-6-fosfaatdehydrogenase	bloed		≥ 3 maand	3.8 - 5.9	IU/g Hb	90		EDTA (paars)	€ 47,28	Sanquin (CLB)
glutathion reductase	bloed	man	< 3 maand	3.6 - 7.4	IU/g Hb	10		EDTA (paars)	€ 94,56	Sanquin (CLB)
glutathion reductase	bloed	man	≥ 3 maand	3.2 - 6.5	IU/g Hb	10		EDTA (paars)	€ 94,56	Sanquin (CLB)
glutathion reductase	bloed	vrouw	< 3 maand	3.6 - 7.4	IU/g Hb	10		EDTA (paars)	€ 94,56	Sanquin (CLB)
glutathion reductase	bloed	vrouw	≥ 3 maand	3.2 - 6.5	IU/g Hb	10		EDTA (paars)	€ 94,56	Sanquin (CLB)
groeihormoon	bloed			< 20	mU/L	3		Serum (geel)	€ 18,76	Klinische Chemie
H2 ademtest T= 0 in adem	adem			< 5	ppm	1		Overleg vooraf met AKL	€ 398,68	Klinische Chemie
H2 ademtest T= 15 in adem	adem			< 25	ppm	1		Overleg vooraf met AKL		Klinische Chemie
H2 ademtest T= 150 in adem	adem			< 25	ppm	1		Overleg vooraf met AKL		Klinische Chemie
H2 ademtest T= 30 in adem	adem			< 25	ppm	1		Overleg vooraf met AKL		Klinische Chemie
H2 ademtest T= 60 in adem	adem			< 25	ppm	1		Overleg vooraf met AKL		Klinische Chemie
H2 ademtest T= 90 in adem	adem			< 25	ppm	1		Overleg vooraf met AKL		Klinische Chemie
haptoglobine	bloed		< 14 dag	0.05 - 0.5	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 9,95	Klinische Chemie
haptoglobine	bloed		≥ 14 dag	0.3 - 2	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 9,95	Klinische Chemie
hCG (+ beta-subunits)	bloed	man	< 50 jaar	< 2.6	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,86	Klinische Chemie
hCG (+ beta-subunits)	bloed	man	≥ 50 jaar	< 2.6	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,86	Klinische Chemie
hCG (+ beta-subunits)	bloed	vrouw	< 50 jaar	< 5.3	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,86	Klinische Chemie
hCG (+ beta-subunits)	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	< 8.3	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,86	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	man	< 5 jaar		mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	man	5 - 10 jaar	> 1.89	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	man	10 - 15 jaar	> 1.89	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	man	15 - 20 jaar	> 1.76	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	man	≥ 20 jaar	> 1	mmol/L	1	man streefwaarde: > 1,0 mmol/L	Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	vrouw	< 5 jaar		mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	vrouw	5 - 10 jaar	> 1.87	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	vrouw	10 - 15 jaar	> 1.81	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	vrouw	15 - 20 jaar	> 1.92	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
HDL-cholesterol	bloed	vrouw	≥ 20 jaar	> 1.2	mmol/L	1	vrouw streefwaarde: > 1,2 mmol/L	Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
hematocriet	bloed		< 7 dag	0.4 - 0.65	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed		7 dag - 1 maand	0.35 - 0.6	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed		1 - 6 maand	0.3 - 0.5	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed		6 maand - 8 jaar	0.3 - 0.42	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed		8 - 12 jaar	0.34 - 0.45	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed	man	< 15 jaar	0.36 - 0.49	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed	man	≥ 15 jaar	0.4 - 0.5	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed	vrouw	< 15 jaar	0.35 - 0.46	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hematocriet	bloed	vrouw	≥ 15 jaar	0.35 - 0.45	L/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed		< 7 dag	9 - 14	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed		7 dag - 1 maand	8.5 - 12.5	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed		1 - 6 maand	5.9 - 8.4	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed		6 maand - 2 jaar	6.8 - 8.1	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed		2 - 8 jaar	7 - 9	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed		8 - 12 jaar	7.2 - 9.6	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
hemoglobine	bloed	man	< 15 jaar	7.6 - 10.4	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed	man	≥ 15 jaar	8.5 - 11	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed	vrouw	< 15 jaar	7.2 - 9.7	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine	bloed	vrouw	≥ 15 jaar	7.5 - 10	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
hemoglobine A	bloed			> 90	%	14		EDTA (paars)		Klinische Chemie
hemoglobine A1c (IFCC)	bloed			20 - 42	mmol/mol	4	Streefwaarden diabetici: <18 jaar < 58 mmol/L >18 jaar < 53 mmol/L	EDTA (paars)	€ 7,90	Klinische Chemie
hemoglobine F	bloed		< 3 maand	60 - 90	%	14		EDTA (paars)		Klinische Chemie
hemoglobine F	bloed		3 - 5 maand	< 10	%	14		EDTA (paars)		Klinische Chemie
hemoglobine F	bloed		5 maand - 1 jaar	< 2	%	14		EDTA (paars)		Klinische Chemie
hemoglobine F	bloed		≥ 1 jaar	< 1	%	14		EDTA (paars)		Klinische Chemie
hemoglobine in liquor	liquor			< 0.2	umol/L	1		Kunststoffbuis		Klinische Chemie
hemoglobine S	bloed			< 0.5	%	14		EDTA (paars)	€ 15,53	Klinische Chemie
hepcidine	bloed			< 15.5	nmol/L	50		Heparine (mintgroen)	€ 130,96	Klinische Chemie
heptaporfyryne in feces	feces			< 0.5	nmol/g	50		Feces	€ 74,93	Erasmus Medisch Centrum
heptaporfyryne/kreatinine in urineportie	urineportie			< 1.6	nmol/mmol	28		Urinepotje (blauw)	€ 74,93	Erasmus Medisch Centrum
hexaporfyryne in feces	feces			< 0.5	nmol/g	50		Feces	€ 74,93	Erasmus Medisch Centrum
hexaporfyryne/kreatinine in urineportie	urineportie			< 2.4	nmol/mmol	40		Urinepotje (blauw)		Erasmus Medisch Centrum
Hexokinase	bloed			0.9 - 1.7	IU/g Hb	7		EDTA (paars)	€ 93,13	
HLA-B5701	bloed			zie opm.		28	HLA-B*5701 positieve patiënten hebben een sterk verhoogde kans op ernstige bijwerkingen bij gebruik van Abacavir. 4% van de populatie is HLA-B*5701 positief.	EDTA (paars)	€ 86,05	Klinische Chemie
homocysteïne	bloed			< 15	umol/L	8		EDTA (paars)	€ 39,18	Klinische Chemie
hsCRP	bloed			zie opm.	mg/L	1	<1,0 mg/L: laag risico op ontwikkelen van cardiovasculaire aandoening 1,0-3,0 mg/L: licht verhoogd risico op ontwikkelen van cardiovasculaire aandoening >3,0 mg/L: hoog risico op ontwikkelen van cardiovasculaire aandoening	Heparine (mintgroen)	€ 5,28	Klinische Chemie
Humira (Adalimumab) concentratie	bloed			5 - 12	ug/mL	14		Serum (geel)	€ 90,98	Maxima Medisch Centrum
HVA in 24u urine	24u urine			< 55	umol/24 u	7		Urinebokaal		AML Antwerpen
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		< 7 dag	11.6 - 36.1	mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		7 dag - 6 maand		mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		6 maand - 3 jaar	7.6 - 21.2	mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		3 - 6 jaar	4.6 - 12.8	mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		6 - 9 jaar	3.1 - 8.6	mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		9 - 12 jaar	2.5 - 6.5	mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		12 - 16 jaar	1.4 - 6.2	mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
HVA/kreatinine in 24u urine	24u urine		≥ 16 jaar	0.8 - 3.4	mmol/mol	7		Urinebokaal		Medlon
iFOBT in feces	feces			< 100	ng/mL	1		Feces	€ 9,73	Klinische Chemie
IgA	bloed		< 14 dag	0.01 - 0.04	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgA	bloed		14 dag - 3 maand	0.05 - 0.5	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgA	bloed		3 - 6 maand	0.08 - 0.7	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgA	bloed		6 maand - 1 jaar	0.1 - 1	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgA	bloed		1 - 6 jaar	0.1 - 1.6	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgA	bloed		6 - 12 jaar	0.3 - 2.7	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgA	bloed		12 - 16 jaar	0.8 - 2.4	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgA	bloed		≥ 16 jaar	0.7 - 4	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgD	bloed		< 1 jaar	< 90	mg/L	16		Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)
IgD	bloed		1 - 3 jaar	< 140	mg/L	16		Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)
IgD	bloed		3 - 6 jaar	< 160	mg/L	16		Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)
IgD	bloed		6 - 9 jaar	< 260	mg/L	16		Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)
IgD	bloed		9 - 12 jaar	< 310	mg/L	16		Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)
IgD	bloed		12 - 18 jaar	< 230	mg/L	16		Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)
IgD	bloed		≥ 18 jaar	< 120	mg/L	16		Serum (geel)	€ 45,49	Sanquin (CLB)

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IgE totaal	bloed		< 4 maand	< 2	kU/L	7		Serum (geel)	€ 11,66	Klinische Chemie
IgE totaal	bloed		4 maand - 1 jaar	< 5	kU/L	7		Serum (geel)	€ 11,66	Klinische Chemie
IgE totaal	bloed		1 - 4 jaar	< 10	kU/L	7		Serum (geel)	€ 11,66	Klinische Chemie
IgE totaal	bloed		4 - 7 jaar	< 25	kU/L	7		Serum (geel)	€ 11,66	Klinische Chemie
IgE totaal	bloed		7 - 10 jaar	< 50	kU/L	7		Serum (geel)	€ 11,66	Klinische Chemie
IgE totaal	bloed		≥ 10 jaar	< 100	kU/L	7		Serum (geel)	€ 11,66	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	< 2 jaar	1.8 - 10	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	2 - 3 jaar	1.9 - 11.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	3 - 4 jaar	2.4 - 15.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	4 - 5 jaar	3.2 - 19.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	5 - 6 jaar	4.1 - 24.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	6 - 7 jaar	5.1 - 31	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	7 - 8 jaar	6.4 - 38.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	8 - 9 jaar	7.7 - 45.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	9 - 10 jaar	9.1 - 53.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	10 - 11 jaar	10.5 - 60	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	11 - 12 jaar	11.9 - 65.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	12 - 13 jaar	13.2 - 70.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	13 - 14 jaar	14.3 - 73.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	14 - 15 jaar	15.3 - 73.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	15 - 16 jaar	15.9 - 71.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	16 - 17 jaar	16.3 - 68.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	17 - 18 jaar	16.5 - 63.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	18 - 19 jaar	16.5 - 58.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	19 - 20 jaar	16.4 - 53.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	20 - 21 jaar	16.3 - 49.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	21 - 22 jaar	16.1 - 45.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	22 - 23 jaar	15.8 - 43	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	23 - 24 jaar	15.3 - 39.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	24 - 24 jaar	15.5 - 40.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	24 - 26 jaar	15.2 - 38.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	26 - 27 jaar	15 - 38.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	27 - 28 jaar	14.7 - 38	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	28 - 29 jaar	14.4 - 37.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	29 - 30 jaar	14.1 - 37.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	30 - 31 jaar	13.7 - 37.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	31 - 32 jaar	13.3 - 37	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	32 - 33 jaar	12.8 - 36.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	33 - 34 jaar	12.4 - 35.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	34 - 35 jaar	12.1 - 35.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	35 - 36 jaar	11.8 - 34.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	36 - 37 jaar	11.7 - 34.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	37 - 38 jaar	11.4 - 34.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	38 - 39 jaar	11.2 - 33.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	39 - 40 jaar	11.1 - 33.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	40 - 41 jaar	11 - 32.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	41 - 42 jaar	11 - 32.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	42 - 43 jaar	10.9 - 32.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	43 - 44 jaar	10.6 - 31.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	44 - 45 jaar	10.4 - 31.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	45 - 46 jaar	10.1 - 30.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	46 - 47 jaar	9.8 - 30.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	47 - 48 jaar	9.6 - 30.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	48 - 49 jaar	9.5 - 31.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	49 - 50 jaar	9.4 - 31.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	50 - 51 jaar	9.3 - 32.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	51 - 52 jaar	9.1 - 32.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	52 - 53 jaar	8.9 - 31.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	53 - 54 jaar	8.7 - 31.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	54 - 55 jaar	8.5 - 31.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	55 - 56 jaar	8.4 - 31.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	56 - 57 jaar	8.5 - 31.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	57 - 58 jaar	8.5 - 31.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	58 - 59 jaar	8.5 - 31.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	59 - 60 jaar	8.5 - 31.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	60 - 61 jaar	8.6 - 31.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	61 - 62 jaar	8.7 - 31	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	62 - 63 jaar	8.8 - 30.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	63 - 64 jaar	8.9 - 29.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	64 - 65 jaar	9.1 - 29.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	65 - 66 jaar	9.3 - 29.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	66 - 67 jaar	9.28 - 30.02	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	67 - 68 jaar	9.13 - 29.91	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	68 - 69 jaar	8.9 - 29.53	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	69 - 70 jaar	8.65 - 29.07	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	70 - 71 jaar	8.41 - 28.64	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	71 - 72 jaar	8.2 - 28.25	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	72 - 73 jaar	8.01 - 27.92	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	73 - 74 jaar	7.83 - 27.63	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	74 - 75 jaar	7.68 - 27.39	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	75 - 76 jaar	7.53 - 27.18	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	76 - 77 jaar	7.39 - 26.97	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	77 - 78 jaar	7.25 - 26.77	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	78 - 79 jaar	7.11 - 26.55	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	79 - 80 jaar	6.98 - 26.32	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	man	≥ 80 jaar	6.84 - 26.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	< 2 jaar	1.5 - 11.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	2 - 3 jaar	2.2 - 16.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	3 - 4 jaar	3 - 21.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	4 - 5 jaar	3.9 - 27	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	5 - 6 jaar	4.8 - 32.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	6 - 7 jaar	5.9 - 38.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	7 - 8 jaar	7 - 44.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	8 - 9 jaar	8.3 - 50.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	9 - 10 jaar	9.7 - 57.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	10 - 11 jaar	11.2 - 63.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	11 - 12 jaar	12.6 - 68.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	12 - 13 jaar	13.9 - 72.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	13 - 14 jaar	15 - 74.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	14 - 15 jaar	15.8 - 74.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	15 - 16 jaar	16.2 - 72.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	16 - 17 jaar	16.4 - 69.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	17 - 18 jaar	16.3 - 65.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	18 - 19 jaar	16 - 61	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	19 - 20 jaar	15.7 - 56.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	20 - 21 jaar	15.3 - 53	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	21 - 22 jaar	15 - 49.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	22 - 23 jaar	14.7 - 46.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	23 - 24 jaar	14.4 - 44.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	24 - 25 jaar	14.2 - 42.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	25 - 26 jaar	14 - 41.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	26 - 26 jaar	13.8 - 40.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	26 - 28 jaar	13.6 - 39	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	28 - 29 jaar	13.2 - 37.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	29 - 30 jaar	12.9 - 36.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	30 - 31 jaar	12.6 - 35.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	31 - 32 jaar	12.3 - 35.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	32 - 33 jaar	12.2 - 34.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	33 - 34 jaar	12.1 - 34.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	34 - 35 jaar	12 - 34.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	35 - 36 jaar	12 - 34.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	36 - 37 jaar	12 - 34.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	37 - 38 jaar	12.1 - 34.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	38 - 39 jaar	12.1 - 34.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	39 - 40 jaar	12.1 - 34.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	40 - 41 jaar	12 - 33.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	41 - 42 jaar	11.9 - 33.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	42 - 43 jaar	11.7 - 33.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	43 - 44 jaar	11.5 - 33	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	44 - 45 jaar	11.3 - 32.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	45 - 46 jaar	11.1 - 32.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	46 - 47 jaar	10.9 - 32.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	47 - 48 jaar	10.7 - 32.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	48 - 49 jaar	10.6 - 32.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	49 - 50 jaar	10.6 - 33	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	50 - 51 jaar	10.5 - 33.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	51 - 52 jaar	10.3 - 33.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	52 - 53 jaar	10.1 - 32.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	53 - 54 jaar	9.8 - 32.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	54 - 55 jaar	9.6 - 31.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	55 - 56 jaar	9.4 - 31.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	56 - 57 jaar	9.3 - 30.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	57 - 58 jaar	9.2 - 30.8	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	58 - 59 jaar	9 - 30.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	59 - 60 jaar	8.8 - 30.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	60 - 61 jaar	8.6 - 29.9	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	61 - 62 jaar	8.4 - 29.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	62 - 63 jaar	8.1 - 29.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	63 - 64 jaar	8 - 29.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	64 - 65 jaar	7.8 - 28.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	65 - 66 jaar	7.8 - 28.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	66 - 67 jaar	7.6 - 28	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	67 - 68 jaar	7.6 - 28.1	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	68 - 69 jaar	7.6 - 28.3	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	69 - 70 jaar	7.5 - 28.6	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	70 - 71 jaar	7.5 - 28.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	71 - 72 jaar	7.4 - 28.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	72 - 73 jaar	7.3 - 28.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	73 - 74 jaar	7.2 - 28.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	74 - 75 jaar	7.1 - 28.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	75 - 76 jaar	7 - 28.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	76 - 77 jaar	6.9 - 28.4	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	77 - 78 jaar	6.9 - 28.5	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	78 - 79 jaar	6.9 - 28.7	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	79 - 80 jaar	6.8 - 29	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 (geharmoniseerd)	bloed	vrouw	≥ 80 jaar	6.8 - 29.2	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 33,54	Klinische Chemie
IGF-1 SD	bloed			-2 - 2 SD		10		Serum (geel)		Klinische Chemie
IGF-BP3	bloed	man	< 6 maand	0.4 - 1.83	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	6 maand - 1 jaar	0.46 - 1.99	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	1 - 2 jaar	0.52 - 2.16	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	2 - 3 jaar	0.59 - 2.33	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	3 - 4 jaar	0.67 - 2.52	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	4 - 5 jaar	0.75 - 2.73	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	5 - 6 jaar	0.85 - 2.96	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-BP3	bloed	man	6 - 7 jaar	0.95 - 3.21	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	7 - 8 jaar	1.06 - 3.46	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	8 - 9 jaar	1.17 - 3.69	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	9 - 10 jaar	1.27 - 3.87	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	10 - 11 jaar	1.35 - 4.02	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	11 - 12 jaar	1.42 - 4.12	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	12 - 13 jaar	1.48 - 4.19	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	13 - 14 jaar	1.52 - 4.22	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	14 - 15 jaar	1.55 - 4.21	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	15 - 16 jaar	1.56 - 4.16	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	16 - 17 jaar	1.56 - 4.08	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	17 - 18 jaar	1.54 - 3.98	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	18 - 19 jaar	1.52 - 3.86	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	19 - 20 jaar	1.49 - 3.74	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	20 - 21 jaar	1.46 - 3.61	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	21 - 22 jaar	1.42 - 3.48	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	22 - 23 jaar	1.39 - 3.36	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	23 - 24 jaar	1.36 - 3.25	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	24 - 25 jaar	1.33 - 3.16	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	25 - 26 jaar	1.31 - 3.08	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	26 - 27 jaar	1.29 - 3.02	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	27 - 28 jaar	1.27 - 2.97	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	28 - 29 jaar	1.26 - 2.93	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	29 - 30 jaar	1.25 - 2.89	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	30 - 31 jaar	1.25 - 2.86	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	31 - 32 jaar	1.24 - 2.84	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	32 - 33 jaar	1.23 - 2.82	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	33 - 34 jaar	1.23 - 2.8	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	34 - 35 jaar	1.22 - 2.79	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	35 - 36 jaar	1.22 - 2.77	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	36 - 37 jaar	1.21 - 2.76	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	37 - 38 jaar	1.2 - 2.75	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	38 - 39 jaar	1.2 - 2.74	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	39 - 40 jaar	1.19 - 2.74	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	40 - 41 jaar	1.18 - 2.73	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	41 - 42 jaar	1.18 - 2.73	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	42 - 43 jaar	1.17 - 2.73	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	43 - 44 jaar	1.17 - 2.73	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	44 - 45 jaar	1.16 - 2.73	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	45 - 46 jaar	1.15 - 2.74	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	46 - 47 jaar	1.14 - 2.74	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	47 - 48 jaar	1.14 - 2.74	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	48 - 49 jaar	1.13 - 2.75	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	49 - 50 jaar	1.12 - 2.76	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	50 - 51 jaar	1.11 - 2.78	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	51 - 52 jaar	1.11 - 2.8	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	52 - 53 jaar	1.1 - 2.82	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	53 - 54 jaar	1.1 - 2.84	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	54 - 55 jaar	1.09 - 2.86	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	55 - 56 jaar	1.08 - 2.88	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	56 - 57 jaar	1.07 - 2.89	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	57 - 58 jaar	1.06 - 2.9	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	58 - 59 jaar	1.04 - 2.91	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	59 - 60 jaar	1.02 - 2.91	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	60 - 61 jaar	1.01 - 2.9	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	61 - 62 jaar	0.99 - 2.89	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	62 - 63 jaar	0.96 - 2.88	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	63 - 64 jaar	0.94 - 2.85	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-BP3	bloed	man	64 - 65 jaar	0.91 - 2.82	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	65 - 66 jaar	0.88 - 2.79	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	66 - 67 jaar	0.85 - 2.76	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	67 - 68 jaar	0.83 - 2.72	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	68 - 69 jaar	0.8 - 2.69	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	69 - 70 jaar	0.77 - 2.66	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	70 - 71 jaar	0.75 - 2.64	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	71 - 72 jaar	0.73 - 2.62	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	72 - 73 jaar	0.7 - 2.6	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	73 - 74 jaar	0.68 - 2.58	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	man	≥ 74 jaar	0.66 - 2.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	< 6 maand	0.66 - 2.3	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	6 maand - 1 jaar	0.75 - 2.53	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	1 - 2 jaar	0.83 - 2.75	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	2 - 3 jaar	0.92 - 2.97	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	3 - 4 jaar	1.01 - 3.18	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	4 - 5 jaar	1.1 - 3.38	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	5 - 6 jaar	1.19 - 3.59	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	6 - 7 jaar	1.29 - 3.8	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	7 - 8 jaar	1.39 - 3.99	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	8 - 9 jaar	1.48 - 4.16	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	9 - 10 jaar	1.56 - 4.31	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	10 - 11 jaar	1.63 - 4.43	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	11 - 12 jaar	1.69 - 4.52	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	12 - 13 jaar	1.73 - 4.56	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	13 - 14 jaar	1.75 - 4.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	14 - 15 jaar	1.76 - 4.55	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	15 - 16 jaar	1.75 - 4.5	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	16 - 17 jaar	1.73 - 4.42	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	17 - 18 jaar	1.71 - 4.34	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	18 - 19 jaar	1.67 - 4.24	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	19 - 20 jaar	1.64 - 4.14	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	20 - 21 jaar	1.6 - 4.04	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	21 - 22 jaar	1.56 - 3.94	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	22 - 23 jaar	1.52 - 3.85	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	23 - 24 jaar	1.48 - 3.77	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	24 - 25 jaar	1.45 - 3.69	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	25 - 26 jaar	1.42 - 3.63	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	26 - 27 jaar	1.39 - 3.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	27 - 28 jaar	1.37 - 3.53	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	28 - 29 jaar	1.36 - 3.5	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	29 - 30 jaar	1.35 - 3.48	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	30 - 31 jaar	1.34 - 3.48	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	31 - 32 jaar	1.34 - 3.48	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	32 - 33 jaar	1.34 - 3.49	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	33 - 34 jaar	1.35 - 3.51	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	34 - 35 jaar	1.35 - 3.53	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	35 - 36 jaar	1.36 - 3.55	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	36 - 37 jaar	1.37 - 3.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	37 - 38 jaar	1.38 - 3.59	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	38 - 39 jaar	1.38 - 3.59	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	39 - 40 jaar	1.38 - 3.59	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	40 - 41 jaar	1.38 - 3.58	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	41 - 42 jaar	1.39 - 3.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	42 - 43 jaar	1.39 - 3.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	43 - 44 jaar	1.39 - 3.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	44 - 45 jaar	1.4 - 3.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	45 - 46 jaar	1.41 - 3.58	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-BP3	bloed	vrouw	46 - 47 jaar	1.42 - 3.6	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	47 - 48 jaar	1.43 - 3.61	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	48 - 49 jaar	1.45 - 3.63	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	49 - 50 jaar	1.46 - 3.64	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	50 - 51 jaar	1.46 - 3.65	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	51 - 52 jaar	1.47 - 3.65	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	52 - 53 jaar	1.47 - 3.65	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	53 - 54 jaar	1.47 - 3.64	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	54 - 55 jaar	1.47 - 3.62	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	55 - 56 jaar	1.46 - 3.6	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	56 - 57 jaar	1.46 - 3.57	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	57 - 58 jaar	1.45 - 3.54	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	58 - 59 jaar	1.44 - 3.51	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	59 - 60 jaar	1.43 - 3.48	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	60 - 61 jaar	1.42 - 3.45	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	61 - 62 jaar	1.41 - 3.42	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	62 - 63 jaar	1.4 - 3.39	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	63 - 64 jaar	1.39 - 3.35	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	64 - 65 jaar	1.37 - 3.32	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	65 - 66 jaar	1.36 - 3.29	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	66 - 67 jaar	1.35 - 3.25	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	67 - 68 jaar	1.34 - 3.22	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	68 - 69 jaar	1.33 - 3.2	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	69 - 70 jaar	1.32 - 3.17	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	70 - 71 jaar	1.32 - 3.14	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	71 - 72 jaar	1.31 - 3.12	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	72 - 73 jaar	1.3 - 3.1	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	73 - 74 jaar	1.3 - 3.08	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3	bloed	vrouw	≥ 74 jaar	1.29 - 3.06	mg/L	28		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	< 3 maand	33.1 - 97	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	3 - 6 maand	34.4 - 100.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	6 maand - 1 jaar	37.1 - 106.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	1 - 2 jaar	42.6 - 119	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	2 - 3 jaar	48.3 - 131.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	3 - 4 jaar	54.4 - 144.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	4 - 5 jaar	60.7 - 157.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	5 - 6 jaar	67.2 - 169.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	6 - 7 jaar	73.9 - 182.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	7 - 8 jaar	80.6 - 195.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	8 - 9 jaar	87.2 - 206.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	9 - 10 jaar	93.7 - 217.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	10 - 11 jaar	99.9 - 227.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	11 - 12 jaar	105.7 - 236.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	12 - 13 jaar	110.9 - 243.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	13 - 14 jaar	115.4 - 249.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	14 - 15 jaar	119 - 253.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	15 - 16 jaar	121.6 - 255.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	16 - 17 jaar	123.2 - 255.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	17 - 18 jaar	123.9 - 253.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	18 - 19 jaar	123.8 - 251	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	19 - 20 jaar	123.1 - 247.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	20 - 21 jaar	122 - 243.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	21 - 22 jaar	120.7 - 238.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	22 - 23 jaar	119.2 - 234.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	23 - 24 jaar	117.6 - 230.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	24 - 25 jaar	116.1 - 226.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	25 - 26 jaar	114.8 - 223.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	26 - 27 jaar	113.5 - 220.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	27 - 28 jaar	112.5 - 218.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	28 - 29 jaar	111.7 - 217	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	29 - 30 jaar	111 - 215.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	30 - 31 jaar	110.3 - 215.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	31 - 32 jaar	109.7 - 214.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	32 - 33 jaar	108.9 - 213.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	33 - 34 jaar	108.1 - 213.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	34 - 35 jaar	107.3 - 212.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	35 - 36 jaar	106.4 - 221.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	36 - 37 jaar	105.5 - 211.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	37 - 38 jaar	104.5 - 210.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	38 - 39 jaar	103.5 - 210.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	39 - 40 jaar	102.5 - 210.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	40 - 41 jaar	101.4 - 210	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	41 - 42 jaar	100.3 - 209.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	42 - 43 jaar	99.3 - 209.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	43 - 44 jaar	98.1 - 209.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	44 - 45 jaar	97.1 - 209.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	45 - 46 jaar	96 - 210.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	46 - 47 jaar	94.9 - 210.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	47 - 48 jaar	93.9 - 211	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	48 - 49 jaar	93 - 211.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	49 - 50 jaar	92.2 - 212.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	50 - 51 jaar	91.2 - 213.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	51 - 52 jaar	90.1 - 213.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	52 - 53 jaar	88.8 - 213.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	53 - 54 jaar	87.4 - 212.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	54 - 55 jaar	85.8 - 211.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	55 - 56 jaar	84.1 - 210.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	56 - 57 jaar	82.5 - 208.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	57 - 58 jaar	80.9 - 207.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	58 - 59 jaar	79.5 - 206	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	59 - 60 jaar	78.2 - 205	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	60 - 61 jaar	77.1 - 204.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	61 - 62 jaar	76.2 - 204	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	62 - 63 jaar	75.3 - 203.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	63 - 64 jaar	74.5 - 203.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	64 - 65 jaar	73.6 - 203.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	65 - 66 jaar	72.6 - 202.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	66 - 67 jaar	71.5 - 201.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	67 - 68 jaar	70.3 - 200.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	68 - 69 jaar	69 - 198.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	69 - 70 jaar	67.6 - 197	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	70 - 71 jaar	64.7 - 192.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	71 - 72 jaar	64.7 - 192.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	72 - 73 jaar	63 - 189.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	73 - 74 jaar	61.2 - 186.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	74 - 75 jaar	59.4 - 183	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	75 - 76 jaar	57.4 - 179.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	76 - 77 jaar	55.5 - 175.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	77 - 78 jaar	53.6 - 171.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	man	78 - 79 jaar	51.7 - 167.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	< 3 maand	39.1 - 109.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	3 - 6 maand	40.8 - 113.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	6 maand - 1 jaar	44.2 - 120.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	1 - 2 jaar	51.1 - 135.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	2 - 3 jaar	58.1 - 148.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	3 - 4 jaar	65.2 - 162.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	4 - 5 jaar	72.3 - 175	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	5 - 6 jaar	79.3 - 187.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	6 - 7 jaar	86.3 - 199.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	7 - 8 jaar	93.2 - 210.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	8 - 9 jaar	99.9 - 222.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	9 - 10 jaar	106.2 - 233.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	10 - 11 jaar	112.2 - 243.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	11 - 12 jaar	117.5 - 253.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	12 - 13 jaar	122.1 - 262.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	13 - 14 jaar	126 - 270.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	14 - 15 jaar	129.2 - 277.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	15 - 16 jaar	131.7 - 284.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	16 - 17 jaar	133.4 - 290.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	17 - 18 jaar	134.4 - 295.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	18 - 19 jaar	134.8 - 298.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	19 - 20 jaar	134.6 - 301.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	20 - 21 jaar	133.8 - 302.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	21 - 22 jaar	132.6 - 303	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	22 - 23 jaar	131 - 302.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	23 - 24 jaar	129 - 300.3	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	24 - 25 jaar	126.8 - 297.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	25 - 26 jaar	124.3 - 294	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	26 - 27 jaar	121.9 - 290	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	27 - 28 jaar	119.5 - 285.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	28 - 29 jaar	117.2 - 281.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	29 - 30 jaar	115 - 276.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	30 - 31 jaar	113 - 271.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	31 - 32 jaar	111.2 - 267.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	32 - 33 jaar	109.5 - 262.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	33 - 34 jaar	107.9 - 257.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	34 - 35 jaar	106.6 - 253.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	35 - 36 jaar	105.3 - 249.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	36 - 37 jaar	104.2 - 245.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	37 - 38 jaar	103.3 - 242.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	38 - 39 jaar	102.5 - 239.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	39 - 40 jaar	101.7 - 236.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	40 - 41 jaar	100.9 - 234.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	41 - 42 jaar	100.3 - 232.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	42 - 43 jaar	99.5 - 230.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	43 - 44 jaar	98.8 - 228.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	44 - 45 jaar	98 - 227	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	45 - 46 jaar	97.2 - 225.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	46 - 47 jaar	96.4 - 223.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	47 - 48 jaar	95.5 - 221.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	48 - 49 jaar	94.8 - 219.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	49 - 50 jaar	94.1 - 217.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	50 - 51 jaar	93.5 - 216.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	51 - 52 jaar	93.2 - 215.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	52 - 53 jaar	93 - 215.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	53 - 54 jaar	93.1 - 216	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	54 - 55 jaar	93.2 - 216.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	55 - 56 jaar	93.4 - 217.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	56 - 57 jaar	93.4 - 218.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	57 - 58 jaar	93.1 - 218.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	58 - 59 jaar	92.7 - 217.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	59 - 60 jaar	92 - 216.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	60 - 61 jaar	91.3 - 215.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	61 - 62 jaar	90.4 - 214.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	62 - 63 jaar	89.6 - 213.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	63 - 64 jaar	88.7 - 212.1	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	64 - 65 jaar	88 - 210.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	65 - 66 jaar	87.3 - 209.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	66 - 67 jaar	86.7 - 208.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	67 - 68 jaar	86.1 - 207.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	68 - 69 jaar	85.5 - 206.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	69 - 70 jaar	84.8 - 204.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	70 - 71 jaar	84 - 203.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	71 - 72 jaar	83.1 - 201.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	72 - 73 jaar	82.1 - 200.2	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	73 - 74 jaar	81 - 198.5	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	74 - 75 jaar	79.9 - 196.7	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	75 - 76 jaar	78.7 - 194.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	76 - 77 jaar	77.4 - 192.9	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	77 - 78 jaar	76.1 - 190.8	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	78 - 79 jaar	74.7 - 188.6	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 nieuw	bloed	vrouw	79 - 80 jaar	73.4 - 186.4	nmol/L	14		Serum (geel)	€ 33,54	UMC Utrecht
IGF-BP3 SD	bloed			-2 - 2 SD		70		Serum (geel)		UMC Utrecht
IgG	bloed		< 14 dag	6.1 - 15.4	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgG	bloed		14 dag - 4 maand	1.7 - 5.6	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgG	bloed		4 - 7 maand	2 - 6.7	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgG	bloed		7 maand - 2 jaar	3.3 - 11.6	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgG	bloed		2 - 7 jaar	4 - 11	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgG	bloed		7 - 12 jaar	6 - 12.3	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgG	bloed		≥ 12 jaar	7 - 16	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgG in Liquor in Liquor	liquor			10 - 40	mg/L	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
IgG index				0.3 - 0.6		1			€ 45,25	Klinische Chemie
IgG ratio (liquor serum)				1.3 - 3.1		1				Klinische Chemie
IgG1	bloed		< 1 jaar	1.33 - 4.28	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		1 - 1 jaar	1.36 - 6.33	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		1 - 2 jaar	1.72 - 5.89	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		2 - 3 jaar	2.11 - 6.57	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		3 - 4 jaar	2.24 - 8.03	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		4 - 6 jaar	2.49 - 8.29	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		6 - 9 jaar	2.67 - 10.18	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		9 - 12 jaar	2.99 - 9.49	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		12 - 18 jaar	3.21 - 8.6	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG1	bloed		≥ 18 jaar	2.78 - 8.22	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		< 1 jaar	0.3 - 1.29	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		1 - 1 jaar	0.38 - 1.69	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		1 - 2 jaar	0.39 - 1.76	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		2 - 3 jaar	0.46 - 2.42	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		3 - 4 jaar	0.52 - 2.31	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		4 - 6 jaar	0.72 - 3.02	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		6 - 9 jaar	0.79 - 3.28	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		9 - 12 jaar	0.88 - 4.07	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		12 - 18 jaar	1.39 - 5.31	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG2	bloed		≥ 18 jaar	1.47 - 6.29	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		< 1 jaar	0.11 - 0.69	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		1 - 1 jaar	0.13 - 0.88	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		1 - 2 jaar	0.14 - 0.84	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		2 - 3 jaar	0.14 - 1.03	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		3 - 4 jaar	0.16 - 1.08	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		4 - 6 jaar	0.17 - 1.01	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		6 - 9 jaar	0.19 - 1.33	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		9 - 12 jaar	0.19 - 1.22	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG3	bloed		12 - 18 jaar	0.21 - 1.59	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
IgG3	bloed		≥ 18 jaar	0.15 - 1.3	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		< 1 jaar	0.01 - 0.23	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		1 - 1 jaar	0.01 - 0.44	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		1 - 2 jaar	0.01 - 0.56	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		2 - 3 jaar	0.01 - 0.84	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		3 - 4 jaar	0.02 - 0.87	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		4 - 6 jaar	0.02 - 0.96	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		6 - 9 jaar	0.03 - 1.05	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		9 - 12 jaar	0.02 - 1.2	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed		12 - 18 jaar	0.04 - 1.22	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed	man		0.032 - 1.315	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgG4	bloed	vrouw		0.015 - 0.959	g/L	7		Serum (geel)	€ 20,08	Klinische Chemie
IgM	bloed		< 3 maand	0.06 - 0.3	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgM	bloed		3 maand - 1 jaar	0.3 - 1	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgM	bloed		1 - 2 jaar	0.4 - 1.7	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgM	bloed		2 - 7 jaar	0.5 - 1.8	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgM	bloed		7 - 12 jaar	0.5 - 2	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
IgM	bloed		≥ 12 jaar	0.4 - 2.3	g/L	1		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
ijzer	bloed	man	< 3 maand	17 - 40	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,95	Klinische Chemie
ijzer	bloed	man	≥ 3 maand	14 - 35	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,95	Klinische Chemie
ijzer	bloed	vrouw	< 3 maand	17 - 40	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,95	Klinische Chemie
ijzer	bloed	vrouw	≥ 3 maand	10 - 25	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,95	Klinische Chemie
inhalatie-allergie screening	bloed			Negatief		7		Serum (geel)	€ 21,49	Klinische Chemie
inhibine A	bloed	man	< 50 jaar	< 10	ng/L	80		Serum (geel)	€ 52,98	Erasmus Medisch Centrum
inhibine A	bloed	man	≥ 50 jaar	< 10	ng/L	80		Serum (geel)	€ 52,98	Erasmus Medisch Centrum
inhibine A	bloed	vrouw	< 50 jaar	< 150	ng/L	80		Serum (geel)	€ 52,98	Erasmus Medisch Centrum
inhibine A	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	< 10	ng/L	80		Serum (geel)	€ 52,98	Erasmus Medisch Centrum
inhibine B	bloed			150 - 400	ng/L	35		Serum (geel)	€ 52,98	St. Antonius Ziekenhuis
INR	bloed			zie opm.		1		Citraat (licht blauw)	€ 5,45	Klinische Chemie
INR (POCT)	bloed			zie opm.		1		Vingerprik	€ 5,45	Klinische Chemie
insuline	bloed		< 16 jaar	zie opm.	mU/L	3	bij pre-puberele personen kan een referentiewaarde van < 13 mU/L worden aangehouden.	Serum (geel)	€ 14,95	Klinische Chemie
insuline	bloed		16 - 80 jaar	< 17	mU/L	3		Serum (geel)	€ 14,95	Klinische Chemie
intracellulair in synovia	synovia			Negatief		1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
irregulaire antistof screening	bloed			Negatief		1		EDTA (paars)	€ 7,36	Klinische Chemie
ITPase activiteit	bloed			3.19 - 7.27	mmol/mmol Hb/u	29		EDTA (paars)		AZM Maastricht
kalium	bloed		< 7 dag	3.2 - 5.7	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
kalium	bloed		7 dag - 1 maand	3.4 - 6.2	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
kalium	bloed		1 - 6 maand	3.5 - 5.8	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
kalium	bloed		6 maand - 5 jaar	3.3 - 5.3	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
kalium	bloed		5 - 18 jaar	3.6 - 5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
kalium	bloed		≥ 18 jaar	3.5 - 5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,11	Klinische Chemie
kalium in 24u urine	24u urine			25 - 125	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
kalium in 24u urine in 24u urine	24u urine				mmol/L	1		Urinebokaal	€ 2,11	Klinische Chemie
kalium in urineportie in urineportie	urineportie			10 - 120	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 2,11	Klinische Chemie
ketostoffen (screening) in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
kobalt	bloed			< 20	nmol/L	14		Heparine (donkergroen)	€ 25,15	Medlon
koper				< 1.2	umol/24 u	14	Ziekte van Wilson doorgaans > 3.3 μmol/24 u			Medlon
koper	bloed			10 - 24	umol/L	14		Heparine (donkergroen)	€ 35,81	Medlon
kreatinine	bloed	man	< 5 dag	< 100	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
kreatinine	bloed	man	5 dag - 2 jaar	< 40	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
kreatinine	bloed	man	2 - 6 jaar	15 - 50	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
kreatinine	bloed	man	6 - 10 jaar	25 - 60	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
kreatinine	bloed	man	10 - 12 jaar	30 - 60	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
kreatinine	bloed	man	12 - 14 jaar	30 - 75	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
kreatinine	bloed	man	14 - 16 jaar	45 - 90	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
creatinine	bloed	man	16 - 18 jaar	45 - 90	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	man	≥ 18 jaar	64 - 104	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	< 5 dag	< 100	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	5 dag - 2 jaar	< 40	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	2 - 6 jaar	15 - 50	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	6 - 10 jaar	25 - 60	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	10 - 12 jaar	30 - 60	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	12 - 14 jaar	30 - 75	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	14 - 16 jaar	40 - 80	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	16 - 18 jaar	45 - 80	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	49 - 90	umol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine (POCT)	bloed	man	< 16 jaar		umol/L	1		Vingerprik	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine (POCT)	bloed	man	16 - 18 jaar	45 - 90	umol/L	1		Vingerprik	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine (POCT)	bloed	man	≥ 18 jaar	64 - 104	umol/L	1		Vingerprik	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine (POCT)	bloed	vrouw	< 16 jaar		umol/L	1		Vingerprik	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine (POCT)	bloed	vrouw	16 - 18 jaar	45 - 80	umol/L	1		Vingerprik	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine (POCT)	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	49 - 90	umol/L	1		Vingerprik	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine in 24u urine	24u urine			6 - 18	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
creatinine in 24u urine	24u urine			3 - 20	mmol/L	1		Urinebokaal	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine in urineportie	urineportie	man		3 - 29	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine in urineportie	urineportie	vrouw		2 - 28	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 2,14	Klinische Chemie
creatinine klaring (CKD-EPI)	bloed			> 90	mL/min/1.73m2	1	Eenheid creatinine klaring (CKD-EPI) is mL/min/1.73 m2.	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
creatinine klaring (gemeten) in 24u urine	24u urine		< 18 jaar	60 - 125	mL/min	1		Urinebokaal	€ 6,45	Klinische Chemie
creatinine klaring (gemeten) in 24u urine	24u urine		≥ 18 jaar	> 90	mL/min	1		Urinebokaal	€ 6,45	Klinische Chemie
creatinine klaring (MDRD)	bloed			> 60	mL/min	1	Eenheid creatinine klaring (MDRD) is mL/min/1.73 m2.	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
creatinine klaring POCT (CKD-EPI)	bloed			> 90	mL/min/1.73m2	1		Vingerprik	€ 0,00	Klinische Chemie
creatinine ureumklaring (gem) in 24u urine	24u urine		< 18 jaar	60 - 125	mL/min	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
creatinine ureumklaring (gem) in 24u urine	24u urine		≥ 18 jaar	> 90	mL/min	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
kwik	bloed			< 50	nmol/L	14	Bij professionele blootstelling: < 99.8 nmol/L	EDTA (paars)	€ 25,15	Medlon
lactaat in art.bloed	art.bloed			< 1.3	mmol/L	1		Bloedgasspuit	€ 13,23	Klinische Chemie
lactaat POCT	bloed			< 4	mmol/L			Vingerprik	€ 13,23	
LD	bloed	man	< 2 jaar	< 500	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
LD	bloed	man	2 - 12 jaar	< 350	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
LD	bloed	man	≥ 12 jaar	< 248	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
LD	bloed	vrouw	< 2 jaar	< 500	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
LD	bloed	vrouw	2 - 12 jaar	< 350	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
LD	bloed	vrouw	≥ 12 jaar	< 247	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,36	Klinische Chemie
LD in pleura	pleura			> 20	U/L	1		Kunststofbuis	€ 2,36	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	man	< 9 jaar	< 3.26	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	man	9 - 14 jaar	< 3.37	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	man	14 - 19 jaar	< 3.86	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	man	≥ 19 jaar	< 2.6	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	vrouw	< 9 jaar	< 3.45	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	vrouw	9 - 14 jaar	< 3.47	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	vrouw	14 - 19 jaar	< 3.78	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
LDL-cholesterol	bloed	vrouw	≥ 19 jaar	< 2.6	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,99	Klinische Chemie
leukocyten	bloed		< 7 dag	6 - 25	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,34	Klinische Chemie
leukocyten	bloed		7 dag - 6 maand	6 - 19	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,34	Klinische Chemie
leukocyten	bloed		6 maand - 2 jaar	6 - 18	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,34	Klinische Chemie
leukocyten	bloed		2 - 6 jaar	5 - 15	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,34	Klinische Chemie
leukocyten	bloed		6 - 8 jaar	4 - 12.5	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,34	Klinische Chemie
leukocyten	bloed		8 - 15 jaar	4 - 11	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,34	Klinische Chemie
leukocyten	bloed		≥ 15 jaar	4 - 10	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,34	Klinische Chemie
leukocyten (screening) in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
leukocyten in BAL	BAL			zie opm.	/uL		niet rokers : 47 - 180 /uL. rokers: 81 - 455 /uL.	Kunststofpotje	€ 2,63	Klinische Chemie
leukocyten in liquor	liquor		< 1 jaar	< 20	/uL	1		Kunststofbuis	€ 2,63	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
leukocyten in liquor	liquor		1 - 5 jaar	< 17	/uL	1		Kunststofbuis	€ 2,63	Klinische Chemie
leukocyten in liquor	liquor		5 - 14 jaar	< 15	/uL	1		Kunststofbuis	€ 2,63	Klinische Chemie
leukocyten in liquor	liquor		≥ 14 jaar	< 13	/uL	1		Kunststofbuis	€ 2,63	Klinische Chemie
leukocyten in semen	semen	man		< 1	x10 ⁶ /mL	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
leukocyten in synovia	synovia			< 0.2	/nL	1		Kunststofbuis	€ 2,34	Klinische Chemie
LH	bloed	man	< 10 jaar	zie opm.	U/L	1	<3 U/L (schatting op basis van literatuur)	Heparine (mintgroen)	€ 7,53	Klinische Chemie
LH	bloed	man	10 - 18 jaar	zie opm.	U/L	1	Post puberaal: 1,7 - 8,6 U/L	Heparine (mintgroen)	€ 7,53	Klinische Chemie
LH	bloed	man	≥ 18 jaar	1.7 - 8.6	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 7,53	Klinische Chemie
LH	bloed	vrouw	< 10 jaar	zie opm.	U/L	1	<3 U/L (schatting op basis van literatuur)	Heparine (mintgroen)	€ 7,53	Klinische Chemie
LH	bloed	vrouw	10 - 18 jaar	zie opm.	U/L	1	Folliculaire fase: 2,4 - 12,6 U/L Mid Cycle piek: 14 - 96 U/L Luteale fase: 1,0 - 11,4 U/L	Heparine (mintgroen)	€ 7,53	Klinische Chemie
LH	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	zie opm.	U/L	1	Folliculaire fase: 2,4 - 12,6 U/L Mid Cycle piek: 14 - 96 IU/L Luteale fase: 1,0 - 11,4 IU/L Menopause: 7,7 - 59 IU/L	Heparine (mintgroen)	€ 7,53	Klinische Chemie
lipase	bloed			< 60	U/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,03	Klinische Chemie
lipoproteïne (a)	bloed			< 75	nmol/L	10		Serum (geel)	€ 13,19	Anna Ziekenhuis
lupus anticoagulans	bloed			Negatief		14		Citraat (licht blauw)		Klinische Chemie
lymfocyten	bloed		< 1 maand	1 - 9	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
lymfocyten	bloed		1 - 6 maand	4 - 12	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
lymfocyten	bloed		6 maand - 2 jaar	3.5 - 11	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
lymfocyten	bloed		2 - 8 jaar	1.6 - 6	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
lymfocyten	bloed		8 - 15 jaar	1.4 - 4	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
lymfocyten	bloed		≥ 15 jaar	1 - 3.5	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
lysozym	bloed			4.8 - 10	mg/L	28		Serum (geel)	€ 39,00	
lysozym (AMCAmsterdam)	bloed			1.2 - 3.5	mg/L	28		Serum (geel)	€ 78,00	AMC Amsterdam
magnesium	bloed			0.7 - 1.1	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,45	Klinische Chemie
magnesium in urineportie	urineportie			1 - 10	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 3,45	Klinische Chemie
magnesium in urineportie	urineportie		≥ 150 jaar		mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 3,45	Klinische Chemie
magnesium in 24u urine	24u urine			3 - 5	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
magnesium in 24u urine	24u urine			1 - 10	mmol/L	1		Urinebokaal	€ 3,45	Klinische Chemie
Mal d1 (component appel)	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Mal d1 is een eiwit en is een berkenpol (Bet v1) gerelateerd component. Sensibilisatie is geassocieerd met kruisreactiviteit voor berkenpollen.	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
Mal d3 (component appel)	bloed			< 0.35	kUA/L	7	Mal d3 is een Lipid transfer protein met hitte stabiele eigenschappen. Sensibilisatie voor Mal d3 is geassocieerd met ernstige appel allergie. Bovendien kunnen patienten reageren op andere LTP-voedingsmiddelen zoals perzik, (wal)noten en druiven.	Serum (geel)	€ 40,25	Klinische Chemie
malaria parasieten	bloed			Negatief		1		Dikke druppel	€ 41,33	Klinische Chemie
MBL activiteit	bloed			> 10	%	14		Serum (geel)	€ 45,49	Klinische Chemie
MCH	bloed		< 7 dag	1.9 - 2.3	fmol	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCH	bloed		7 dag - 1 maand	1.8 - 2.3	fmol	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCH	bloed		1 - 6 maand	1.5 - 2	fmol	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCH	bloed		6 maand - 2 jaar	1.5 - 1.9	fmol	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCH	bloed		2 - 15 jaar	1.6 - 1.9	fmol	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCH	bloed		≥ 15 jaar	1.7 - 2.1	fmol	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCHC	bloed		< 1 maand	17 - 23	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCHC	bloed		1 - 6 maand	18.6 - 21.7	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCHC	bloed		6 maand - 8 jaar	19.2 - 21.7	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCHC	bloed		8 - 15 jaar	19.2 - 22.3	mmol/L	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	man	< 7 dag	95 - 120	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	man	7 dag - 1 maand	90 - 115	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	man	1 - 6 maand	75 - 110	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	man	6 maand - 2 jaar	70 - 90	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	man	2 - 8 jaar	72 - 90	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
MCV	bloed	man	8 - 12 jaar	76 - 91	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	man	12 - 15 jaar	78 - 92	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	man	≥ 15 jaar	80 - 100	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	< 7 dag	95 - 120	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	7 dag - 1 maand	90 - 115	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	1 - 6 maand	75 - 110	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	6 maand - 2 jaar	70 - 90	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	2 - 8 jaar	72 - 90	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	8 - 12 jaar	76 - 91	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	12 - 15 jaar	79 - 95	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
MCV	bloed	vrouw	≥ 15 jaar	80 - 100	fL	1		EDTA (paars)	€ 2,25	Klinische Chemie
metanefrine	bloed			0 - 450	pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
metanefrine in 24u urine	24u urine	man	< 10 maand	< 200	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	man	10 maand - 1 jaar	< 500	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	man	1 - 2 jaar	< 260	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	man	2 - 6 jaar	< 500	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	man	6 - 10 jaar	< 700	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	man	10 - 16 jaar	< 1230	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	man	≥ 16 jaar	< 1500	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	vrouw	< 10 maand	< 200	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	vrouw	10 maand - 1 jaar	< 500	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	vrouw	1 - 2 jaar	< 260	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	vrouw	2 - 6 jaar	< 500	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	vrouw	6 - 10 jaar	< 700	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	vrouw	10 - 16 jaar	< 1230	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine in 24u urine	24u urine	vrouw	≥ 16 jaar	< 1000	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	< 3 jaar		umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	3 - 5 jaar	14 - 52	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	5 - 10 jaar	12 - 39	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	10 - 15 jaar	5 - 26	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	≥ 15 jaar	3,7 - 13,7	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	< 3 jaar		umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	3 - 5 jaar	14 - 52	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	5 - 10 jaar	12 - 39	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	10 - 15 jaar	5 - 26	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
metanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	≥ 15 jaar	3,4 - 15	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
methemoglobine in art.bloed	art.bloed			< 1,3	%	1		Bloedgasspuit	€ 3,89	Klinische Chemie
methylmalonzuur (MMA)	bloed			0 - 430	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 110,75	Klinische Chemie
methylmalonzuur gecorrigeerd eGFR	bloed			0 - 430	nmol/L	8		EDTA (paars)		Klinische Chemie
MMB erytrocyten (Hb) in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
MMB nitriet in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
MMB RNA op HIV-1	bloed			< 20	kopie/mL	14		EDTA (paars)	€ 217,04	Klinische Chemie
monoclonaal immuunglob. (kwal)	bloed			Negatief		7		Serum (geel)	€ 23,10	Klinische Chemie
monoclonale vrije lichte keten in 24u urine	24u urine			Negatief		14		Urinebokaal	€ 10,69	Klinische Chemie
monoclonale vrije lichte keten in 24u urine	24u urine				g/L	7		Urinebokaal		Klinische Chemie
monocyten	bloed		< 7 dag	0,2 - 3	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
monocyten	bloed		7 dag - 1 maand	0,3 - 3,5	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
monocyten	bloed		1 - 6 maand	0,2 - 1,2	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
monocyten	bloed		6 maand - 2 jaar	0,2 - 1	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
monocyten	bloed		2 - 8 jaar	0,3 - 0,9	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
monocyten	bloed		8 - 15 jaar	0,2 - 0,8	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
monocyten	bloed		≥ 15 jaar	0,1 - 1	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
mononucleaire cellen in liquor	liquor		< 1 jaar	< 20	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
mononucleaire cellen in liquor	liquor		1 - 5 jaar	< 17	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
mononucleaire cellen in liquor	liquor		5 - 14 jaar	< 15	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
mononucleaire cellen in liquor	liquor		≥ 14 jaar	< 13	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
mononucleosis	bloed			Negatief		1		EDTA (paars)	€ 11,08	Klinische Chemie
MPV (mean platelet volume)	bloed			8,8 - 11,6	fL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
natrium	bloed			135 - 145	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,15	Klinische Chemie
natrium gecorrigeerd voor glucose	bloed			135 - 145	mmol/L	1	Interpretatie: Een hoge glucoseconcentratie in plasma veroorzaakt een, t.o.v. de cellen, verhoogde osmolaliteit, waardoor water de cel uit- en de bloedvaten ingaat. De concentratie natrium in plasma zal daardoor dalen, terwijl er geen absoluut natrium tekort is. Het natrium gecorrigeerd voor glucose geeft een indicatie of er een absoluut natriumtekort is of dat er een natriumconcentratie daling door wateroverschot heeft plaatsgevonden. Bij glucose boven 20 mmol/L wordt er naast de gemeten natriumconcentratie automatisch een gecorrigeerde natriumconcentratie gerapporteerd.	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
natrium in 24u urine	24u urine			27 - 290	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
natrium in art.bloed	art.bloed			135 - 145	mmol/L	1		Bloedgasspuit	€ 2,15	Klinische Chemie
natrium in urineportie	urineportie			15 - 200	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 2,15	Klinische Chemie
neutrofielen	bloed		< 7 dag	5 - 25	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen	bloed		7 dag - 1 maand	1 - 9	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen	bloed		1 - 6 maand	1 - 8.5	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen	bloed		6 maand - 2 jaar	1 - 9	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen	bloed		2 - 15 jaar	1.5 - 8	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen	bloed		≥ 15 jaar	1.5 - 7.5	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen totaal absoluut Anna	bloed		< 2 jaar	1 - 9	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen totaal absoluut Anna	bloed		2 - 15 jaar	1.5 - 8	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
neutrofielen totaal absoluut Anna	bloed		≥ 15 jaar	1.5 - 7.5	/nL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
Non HDL-Cholesterol	bloed			< 3.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
normetanefrine	bloed		< 5 jaar		pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
normetanefrine	bloed		5 - 17 jaar	48 - 470	pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
normetanefrine	bloed		17 - 29 jaar	118 - 588	pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
normetanefrine	bloed		29 - 39 jaar	126 - 618	pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
normetanefrine	bloed		39 - 49 jaar	115 - 687	pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
normetanefrine	bloed		49 - 59 jaar	136 - 747	pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
normetanefrine	bloed		≥ 59 jaar	137 - 1047	pmol/L	21		Heparine (mintgroen)	€ 48,69	UMC Radboud
normetanefrine in 24u urine	24u urine		< 4 maand	< 850	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine		4 - 10 maand	< 600	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine		10 maand - 1 jaar	< 560	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine		1 - 2 jaar	< 650	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine		2 - 6 jaar	< 600	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine		6 - 10 jaar	< 960	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine		10 - 16 jaar	< 1600	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine		≥ 16 jaar	< 3000	nmol/24 u	14		Urinebokaal		Maxima Medisch Centrum
normetanefrine in 24u urine	24u urine				nmol/L	14		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	< 3 jaar		umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	3 - 5 jaar	15 - 67	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	5 - 10 jaar	11 - 42	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	10 - 15 jaar	7 - 25	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	man	≥ 15 jaar	4.7 - 19.1	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	< 3 jaar		umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	3 - 5 jaar	15 - 67	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	5 - 10 jaar	11 - 42	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	10 - 15 jaar	7 - 25	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum
normetanefrine vrij/kreat ratio in 24u urine	24u urine	vrouw	≥ 15 jaar	4.9 - 23.9	umol/mmol	30		Urinebokaal	€ 48,69	Maxima Medisch Centrum

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
NT-proBNP	bloed		< 50 jaar	< 125	pg/mL	1	< 300 pg/mL : acuut hartfalen onwaarschijnlijk 300 - 450 pg/mL : acuut hartfalen minder waarschijnlijk > 450 pg/mL : acuut hartfalen waarschijnlijk	Heparine (mintgroen)	€ 20,34	Klinische Chemie
NT-proBNP	bloed		50 - 75 jaar	< 125	pg/mL	1	< 300 pg/mL : acuut hartfalen onwaarschijnlijk 300 - 900 pg/mL : acuut hartfalen minder waarschijnlijk > 900 pg/mL : acuut hartfalen waarschijnlijk	Heparine (mintgroen)	€ 20,34	Klinische Chemie
NT-proBNP	bloed		≥ 75 jaar	< 125	pg/mL	1	< 300 pg/mL : acuut hartfalen onwaarschijnlijk 300 - 1800 pg/mL : acuut hartfalen minder waarschijnlijk > 1800 pg/mL : acuut hartfalen waarschijnlijk	Heparine (mintgroen)	€ 20,34	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	man	< 1 jaar		pmol/L	1		Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	man	1 - 10 jaar	< 70	pmol/L	1		Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	man	10 - 18 jaar	zie opm.	pmol/L	1	Afhankelijk van puberteit, voor volwassenen geldt: < 160 pmol/L	Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	man	≥ 18 jaar	41.4 - 159	pmol/L	1		Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	vrouw	< 1 jaar		pmol/L	1		Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	vrouw	1 - 10 jaar	< 100	pmol/L	1		Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	vrouw	10 - 18 jaar	zie opm.	pmol/L	1	Folliculaire fase 40 - 610 pmol/L Mid Cycle piek 320 - 1830 pmol/L Luteale fase 160 - 770 pmol/L	Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oestradiol	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	zie opm.	pmol/L	1	Folliculaire fase 114 - 332 pmol/L Mid Cycle piek 222 - 1959 pmol/L Luteale fase 222 - 854 pmol/L Postmenopause < 505 pmol/L Zwanger 1e trimester 563 - 11902 pmol/L Zwanger 2e trimester 5792 - 78098 pmol/L Zwanger 3e trimester 31287 - 110100 pmol/L	Serum (geel)	€ 9,88	Klinische Chemie
oligoclonale banden in liquor	liquor			Negatief		21		Kunststofbuis		Klinische Chemie
osmol gap	bloed			< 10	mOsmol/kg	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
osmol gap (hyponatriemie)	bloed			< 10	mOsmol/kg	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
osmolaliteit in 24u urine	24u urine			300 - 1100	mOsmol/kg	7		Urinebokaal	€ 5,28	Klinische Chemie
osmolaliteit in plasma	bloed			275 - 300	mOsmol/kg	7		Heparine (mintgroen)	€ 5,28	Klinische Chemie
osmolaliteit in urineportie in urineportie	urineportie			300 - 1100	mOsmol/kg	7		Urinepotje (blauw)	€ 5,28	Klinische Chemie
oxalaat in 24u urine	24u urine			< 600	umol/24 u	28		Urinebokaal		UMC Radboud
PAMG-1 (PartoSure)				Negatief		1			€ 45,49	Klinische Chemie
paracetamol	bloed			< 10	mg/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 27,89	Klinische Chemie
parathormoon (PTH)	bloed			1.8 - 7.8	pmol/L	1		EDTA (paars)	€ 11,70	Klinische Chemie
parathormoon halfwaarde tijd	bloed			< 10	min	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
pCO2 in art.bloed	art.bloed	man	< 3 maand	27 - 40	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
pCO2 in art.bloed	art.bloed	man	3 maand - 1 jaar	27 - 41	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
pCO2 in art.bloed	art.bloed	man	≥ 1 jaar	35 - 48	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
pCO2 in art.bloed	art.bloed	vrouw	< 3 maand	27 - 40	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
pCO2 in art.bloed	art.bloed	vrouw	3 maand - 1 jaar	27 - 41	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
pCO2 in art.bloed	art.bloed	vrouw	≥ 1 jaar	32 - 45	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
pentaporfyrine in feces	feces			< 0.5	nmol/g	50		Feces		Erasmus Medisch Centrum
pentaporfyrine/kreatinine in urineportie	urineportie			< 0.5	nmol/mmol	28		Urinepotje (blauw)		Erasmus Medisch Centrum
Perampanel	bloed			0.18 - 1	mg/L			EDTA (paars)	€ 24,34	
PFA sluitingstijd (ADP)	bloed			59 - 126	sec	1		Citraat (licht blauw)	€ 12,85	Klinische Chemie
PFA sluitingstijd (epinefrine)	bloed			59 - 155	sec	1		Citraat (licht blauw)	€ 12,85	Klinische Chemie
pH in art.bloed	art.bloed		< 1 dag	7.29 - 7.45		1		Bloedgasspuit	€ 6,76	Klinische Chemie
pH in art.bloed	art.bloed		≥ 1 dag	7.35 - 7.45		1		Bloedgasspuit	€ 6,76	Klinische Chemie
pH in semen	semen	man		> 7.2		1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
PNH test	bloed			Negatief		4		EDTA (paars)		Klinische Chemie
pO2 in art.bloed	art.bloed		< 1 dag	54 - 95	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
pO2 in art.bloed	art.bloed		≥ 1 dag	83 - 108	mm Hg	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
polynucleaire cellen in ascites	ascites			< 300	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
polynucleaire cellen in liquor	liquor		< 1 jaar	< 2	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
polynucleaire cellen in liquor	liquor		1 - 14 jaar	< 1	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie
polynucleaire cellen in liquor	liquor		≥ 14 jaar	< 1	/uL	1		Kunststofbuis		Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
porfobilinogeen				< 12	nmol/L	21			€ 70,90	Erasmus Medisch Centrum
porfobilinogeen/kreatinine in urineportie	urineportie			< 1.3	umol/mmol	28		Urinepotje (blauw)	€ 93,13	Erasmus Medisch Centrum
procalcitonine	bloed			zie opm.	ug/L	1	Verdenking sepsis: < 0,5 ug/L: sepsis onwaarschijnlijk, mogelijk lokale bacteriële infectie. 0,5-2,0 ug/L: sepsis minder onwaarschijnlijk. Herhaal meting na 6-24 uur. 2,0-10,0 ug/L: sepsis waarschijnlijk. > 10 ug/L: sepsis hoogst waarschijnlijk. Verdenking luchtweginfectie: < 0,25 ug/L: infectie onwaarschijnlijk. 0,25-0,50 ug/L: infectie mogelijk. > 0,50 ug/L: infectie waarschijnlijk.	Heparine (mintgroen)	€ 45,49	Klinische Chemie
progesteron	bloed	man	< 50 jaar	< 0.474	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,03	Klinische Chemie
progesteron	bloed	man	≥ 50 jaar	< 0.474	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,03	Klinische Chemie
progesteron	bloed	vrouw	< 50 jaar	zie opm.	nmol/L	1	Folliculaire fase: < 0,616 nmol/L Mid Cycle piek 0,175 - 13,2 nmol/L Luteale fase: 13,1 - 46,3 nmol/L Zwangerschap: 1e trimester 35,0 - 141 nmol/L 2e trimester 80,8 - 265 nmol/L 3e trimester 187 - 679 nmol/L	Heparine (mintgroen)	€ 10,03	Klinische Chemie
progesteron	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	< 0.401	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,03	Klinische Chemie
progressief in semen	semen	man		> 32	%	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
prolactine	bloed	man		86 - 324	mU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 7,93	Klinische Chemie
prolactine	bloed	vrouw		102 - 496	mU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 7,93	Klinische Chemie
prolactine na PEG %	bloed			> 65	%	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
prostaat specifiek antigeen (PSA)	bloed	man		< 4	ug/L	1	Een waarde >4 ug/L heeft samen met rectaal toucher een sensitiviteit van 96,9% sensitiviteit voor een prostaatcarcinoom. In circa 50% van de waarden boven de 10 ug/L is er sprake van een prostaatcarcinoom.	Heparine (mintgroen)	€ 8,31	Klinische Chemie
proteïne C activiteit	bloed			70 - 130	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 21,95	Klinische Chemie
proteïne S vrij antigeen	bloed	man		> 65	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 22,84	Klinische Chemie
proteïne S vrij antigeen	bloed	vrouw	< 45 jaar	> 50	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 22,84	Klinische Chemie
proteïne S vrij antigeen	bloed	vrouw	≥ 45 jaar	> 65	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 22,84	Klinische Chemie
protoporfyrine in feces	feces			33 - 170	nmol/g	50		Feces		Erasmus Medisch Centrum
protrombinetijd	bloed			12 - 14.5	sec	1		Citraat (licht blauw)	€ 5,45	Klinische Chemie
protrombinetijd (heparinase)	bloed			12 - 14.5	sec	1		Citraat (licht blauw)	€ 5,45	Klinische Chemie
PTH-like proteïne	bloed			< 0.6	pmol/L	36	dubieus: 0.7 - 2.0 pmol/L	EDTA (paars)	€ 11,70	IJsselland Ziekenhuis
pyruvaat	bloed			30 - 80	umol/L	14		Overleg vooraf met AKL	€ 55,44	UMC Utrecht
pyruvaatkinase	bloed	man	< 3 maand	6.8 - 12.4	IU/g Hb	8		EDTA (paars)	€ 47,28	Sanquin (CLB)
pyruvaatkinase	bloed	man	≥ 3 maand	5.8 - 10.6	IU/g Hb	8		EDTA (paars)	€ 47,28	Sanquin (CLB)
pyruvaatkinase	bloed	vrouw	< 3 maand	6.8 - 12.4	IU/g Hb	8		EDTA (paars)	€ 47,28	Sanquin (CLB)
pyruvaatkinase	bloed	vrouw	≥ 3 maand	5.8 - 10.6	IU/g Hb	8		EDTA (paars)	€ 47,28	Sanquin (CLB)
RDW-CV	bloed			11 - 16	%	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
RDW-SD	bloed			37 - 46	fL	1		EDTA (paars)		Klinische Chemie
remicade (Infliximab) conc.	bloed				ug/mL	14		Serum (geel)	€ 90,98	Maxima Medisch Centrum
renine	bloed		< 18 jaar		ng/L	3		EDTA (paars)	€ 46,94	Klinische Chemie
renine	bloed		≥ 18 jaar	zie opm.	ng/L	3	zittend: 2,63 - 27,6 ng/L liggend (>30 min): 1,68 - 23,9 ng/L	EDTA (paars)	€ 46,94	Klinische Chemie
reticulocyten	bloed		< 7 dag	80 - 400	/nL	1		EDTA (paars)	€ 3,26	Klinische Chemie
reticulocyten	bloed		7 dag - 1 maand	25 - 250	/nL	1		EDTA (paars)	€ 3,26	Klinische Chemie
reticulocyten	bloed		≥ 1 maand	25 - 120	/nL	1		EDTA (paars)	€ 3,26	Klinische Chemie
reumafactoren (IgM)	bloed			< 14	kU/L	8		Serum (geel)	€ 7,24	Klinische Chemie
reverse T3	bloed		< 1 dag	0.3 - 5.5	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
reverse T3	bloed		1 - 7 dag	0.3 - 5.2	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
reverse T3	bloed		7 - 29 dag	0.3 - 4.4	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
reverse T3	bloed		29 dag - 1,97 maand	0.3 - 3	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
reverse T3	bloed		1,97 - 5 maand	0.3 - 2.1	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
reverse T3	bloed		5 maand - 1 jaar	0.3 - 1.3	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
reverse T3	bloed		1 - 2 jaar	0.3 - 0.9	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
reverse T3	bloed		2 - 17 jaar	0.2 - 0.5	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
reverse T3	bloed		≥ 17 jaar	0.22 - 0.54	nmol/L	42		Serum (geel)	€ 8,98	Erasmus Medisch Centrum
RNA op BCR/ABL	bloed			Negatief		35	Er is getest op 5 mogelijke translocaties: e1a2, e13a2, e14a2, e13a3 en e14a3.	EDTA (paars)	€ 217,04	Klinische Chemie
RNA op BCR/ABL (major)	bloed			< 0.003	%	35		EDTA (paars)	€ 217,04	Klinische Chemie
SCC nieuw	bloed			< 2.3	ug/L	7		Serum (geel)	€ 105,96	Klinische Chemie
selectiviteitsindex	bloed			< 0.1		36		Serum (geel)		UMC Radboud
Semen concentratie in semen	semen	man		> 15	x10^6/mL	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
serum ascites albumine gradient				zie opm.	g/L	1	Een SAAG <= 11.0 wijst op een infectie, ontsteking, nefrotisch syndroom of maligniteit als oorzaak van de ascites. Een SAAG > 11.0 past bij portale hypertensie.(Ten gevolge van bijvoorbeeld levercirrhose of hartfalen)			Klinische Chemie
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	< 1 maand	10.8 - 70.8	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	1 maand - 1 jaar	60.2 - 208.5	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	1 - 4 jaar	42.4 - 155.6	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	4 - 7 jaar	39.4 - 145.6	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	7 - 10 jaar	37.7 - 114.4	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	10 - 13 jaar	31.6 - 92.5	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	13 - 16 jaar	13.3 - 62.6	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	16 - 18 jaar	10.6 - 53.6	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	18 - 50 jaar	18.3 - 54.1	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	man	≥ 50 jaar	20.6 - 76.7	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	< 1 maand	11.8 - 51.4	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	1 maand - 1 jaar	50.4 - 181.2	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	1 - 4 jaar	51.4 - 157.7	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	4 - 7 jaar	47.8 - 142.1	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	7 - 10 jaar	31 - 103	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	10 - 13 jaar	20 - 99.6	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	13 - 16 jaar	16.6 - 76.5	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	16 - 18 jaar	9.3 - 75.2	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	18 - 50 jaar	32.4 - 128	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sex hormoon bindend globuline	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	27.1 - 128	nmol/L	8		Heparine (mintgroen)	€ 12,73	Maxima Medisch Centrum
sO2 in art.bloed	art.bloed		< 3 maand	40 - 90	%	1		Bloedgasspuit	€ 5,68	Klinische Chemie
sO2 in art.bloed	art.bloed		≥ 3 maand	95 - 98	%	1		Bloedgasspuit	€ 5,68	Klinische Chemie
soortelijke massa in 24u urine	24u urine			1.015 - 1.025	kg/L	1		Urinebokaal	€ 3,23	Klinische Chemie
soortelijke massa in urineportie	urineportie			1.015 - 1.025	kg/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
spermatozoën na vasectomie in semen	semen	man		< 0.1	x10^6/mL	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
spermatozoën totaal in semen	semen	man		> 39	x10^6/ejaculaat	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
standaard bicarbonaat in art.bloed	art.bloed			22 - 28	mmol/L	1		Bloedgasspuit		Klinische Chemie
stollingsfact. VIIIc-inhibitor	bloed			< 0.1	BIU/mL	14		Citraat (licht blauw)	€ 17,64	Klinische Chemie
stollingsfactor II	bloed		< 1 dag	26 - 70	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 4,94	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor II	bloed		1 - 5 dag	33 - 93	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 4,94	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor II	bloed		5 - 30 dag	34 - 102	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 4,94	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor II	bloed		30 dag - 2,96 maand	45 - 105	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 4,94	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor II	bloed		2,96 - 5,91 maand	60 - 116	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 4,94	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor II	bloed		≥ 5,91 maand	60 - 140	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 4,94	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor IX	bloed		< 1 dag	15 - 91	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor IX	bloed		1 - 5 dag	15 - 91	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor IX	bloed		5 - 30 dag	21 - 81	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor IX	bloed		30 dag - 2,96 maand	21 - 113	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor IX	bloed		2,96 - 5,91 maand	36 - 136	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor IX	bloed		≥ 5,91 maand	60 - 140	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 43,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor V	bloed		< 1 dag	34 - 108	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 7,81	Maxima Medisch Centrum

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
stollingsfactor V	bloed		1 - 5 dag	45 - 145	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 7,81	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor V	bloed		5 - 30 dag	62 - 134	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 7,81	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor V	bloed	30 dag - 2,96 maand		45 - 132	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 7,81	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor V	bloed	2,96 - 5,91 maand		55 - 127	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 7,81	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor V	bloed	≥ 5,91 maand		60 - 140	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 7,81	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor VII	bloed		< 1 dag	28 - 104	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor VII	bloed		1 - 5 dag	35 - 143	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor VII	bloed	5 - 30 dag		42 - 138	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor VII	bloed	30 dag - 2,96 maand		39 - 143	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor VII	bloed	2,96 - 5,91 maand		47 - 127	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor VII	bloed	≥ 5,91 maand		60 - 140	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor VIIc	bloed			60 - 150	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 17,64	Klinische Chemie
stollingsfactor X	bloed		< 1 dag	12 - 68	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,16	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor X	bloed		1 - 5 dag	19 - 79	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,16	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor X	bloed	5 - 30 dag		31 - 87	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,16	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor X	bloed	30 dag - 2,96 maand		35 - 107	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,16	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor X	bloed	2,96 - 5,91 maand		38 - 118	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,16	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor X	bloed	≥ 5,91 maand		60 - 140	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 8,16	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XI	bloed		< 1 dag	10 - 66	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XI	bloed		1 - 5 dag	23 - 87	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XI	bloed	5 - 30 dag		27 - 79	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XI	bloed	30 dag - 2,96 maand		41 - 97	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XI	bloed	2,96 - 5,91 maand		49 - 134	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XI	bloed	≥ 5,91 maand		60 - 140	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,38	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XII	bloed		< 1 dag	13 - 93	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XII	bloed		1 - 5 dag	11 - 83	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XII	bloed	5 - 30 dag		17 - 81	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XII	bloed	30 dag - 2,96 maand		25 - 109	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XII	bloed	2,96 - 5,91 maand		39 - 115	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,75	Maxima Medisch Centrum
stollingsfactor XII	bloed	≥ 5,91 maand		60 - 140	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 33,75	Maxima Medisch Centrum
tau eiwit gefosforyleerd in liquor	liquor		< 50 jaar	< 54,3	ng/L	21		Kunststofbuis	€ 92,43	UMC Radboud
tau eiwit gefosforyleerd in liquor	liquor		≥ 50 jaar	< 64	ng/L	21		Kunststofbuis	€ 92,43	UMC Radboud
tau eiwit in liquor	liquor			< 400	ng/L	21		Kunststofbuis	€ 92,43	UMC Radboud
testosteron	bloed	man	< 6 jaar	< 0,3	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron	bloed	man	6 - 18 jaar	zie opm.	nmol/L	1	Tannerstadium 1: < 0,79 nmol/L Tannerstadium 2: < 7,3 nmol/L Tannerstadium 3: 0,6 - 25 nmol/L Tannerstadium 4: 2,8 - 31 nmol/L Tannerstadium 5: 6,4 - 28 nmol/L	Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron	bloed	man	18 - 50 jaar	10,5 - 37	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron	bloed	man	≥ 50 jaar	10,5 - 37	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron	bloed	vrouw	< 6 jaar	< 0,3	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron	bloed	vrouw	6 - 18 jaar	zie opm.	nmol/L	1	Tannerstadium 1: < 0,37 nmol/L Tannerstadium 2: < 0,76 nmol/L Tannerstadium 3: 0,14 - 1,4 nmol/L Tannerstadium 4: 0,27 - 1,8 nmol/L Tannerstadium 5: 0,37 - 2,1 nmol/L	Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron	bloed	vrouw	18 - 50 jaar	0,5 - 2	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron	bloed	vrouw	≥ 50 jaar	0,5 - 2	nmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 11,33	Klinische Chemie
testosteron vrij (berekend)	bloed	man	< 10 jaar	3,5 - 24	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
testosteron vrij (berekend)	bloed	man	10 - 18 jaar	zie opm.	pmol/L	1	Exacte referentiewaarden zijn niet per leeftijdscategorie vastgesteld. Jongens stijgen gedurende de pubertijd van onder de 25 pmol/L naar de volwassen range van 120 - 750 pmol/L.	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
testosteron vrij (berekend)	bloed	man	≥ 18 jaar	120 - 750	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
testosteron vrij (berekend)	bloed	vrouw	< 18 jaar	3.5 - 24	pmol/L	1	Exacte referentiewaarden zijn niet per leeftijdscategorie vastgesteld. Meisjes kunnen vergelijkbare concentraties hebben als volwassen vrouwen: 3,5 - 24 pmol/L.	Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
testosteron vrij (berekend)	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	4 - 24	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
thyreoglobuline (Nijmegen)	bloed			< 75	pmol/L	14		Serum (geel)	€ 30,79	UMC Radboud
thyreoglobuline (Veldhoven)	bloed			zie opm.	ug/L	8	Na thyreoïdectomie: < 0.05 µg/L Anders: 3.5-77 µg/L	Serum (geel)	€ 30,79	Maxima Medisch Centrum
totaal CO2	bloed			22 - 29	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,76	Klinische Chemie
TPMT activiteit	bloed			0.45 - 0.67	umol/mmol Hb/u	29		EDTA (paars)		AZM Maastricht
transferrine	bloed			2 - 3.6	g/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 5,50	Klinische Chemie
transferrineverzadiging	bloed	man		20 - 50	%	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
transferrineverzadiging	bloed	vrouw		15 - 50	%	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	man	< 6 jaar	0.34 - 1.14	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	man	6 - 12 jaar	0.35 - 1.22	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	man	12 - 15 jaar	0.41 - 1.56	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	man	15 - 19 jaar	0.45 - 1.84	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	man	≥ 19 jaar	< 2	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	vrouw	< 6 jaar	0.36 - 1.12	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	vrouw	6 - 12 jaar	0.4 - 1.29	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	vrouw	12 - 15 jaar	0.46 - 1.56	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	vrouw	15 - 19 jaar	0.45 - 1.45	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
triglyceriden	bloed	vrouw	≥ 19 jaar	< 2	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 3,13	Klinische Chemie
trombinetijd	bloed			< 21	sec	1		Citraat (licht blauw)	€ 4,35	Klinische Chemie
trombocyten	bloed		< 7 dag	100 - 450	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,30	Klinische Chemie
trombocyten	bloed		7 dag - 1 maand	100 - 600	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,30	Klinische Chemie
trombocyten	bloed		1 - 6 maand	150 - 600	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,30	Klinische Chemie
trombocyten	bloed		6 maand - 2 jaar	170 - 550	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,30	Klinische Chemie
trombocyten	bloed		2 - 8 jaar	170 - 480	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,30	Klinische Chemie
trombocyten	bloed		8 - 15 jaar	150 - 400	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,30	Klinische Chemie
trombocyten	bloed		≥ 15 jaar	150 - 400	/nL	1		EDTA (paars)	€ 2,30	Klinische Chemie
trombopoetine	bloed		< 7 dag	4 - 90	IE/mL	22		EDTA (paars)	€ 122,01	Sanquin (CLB)
trombopoetine	bloed		≥ 7 dag	4 - 32	IE/mL	22		EDTA (paars)	€ 122,01	Sanquin (CLB)
troponine-T	bloed			< 14	ng/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 10,99	Klinische Chemie
tryptase	bloed			< 13.5	ug/L	14		Serum (geel)	€ 16,05	Maxima Medisch Centrum
TSH	bloed	man	< 10 dag	1 - 8.4	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	10 dag - 1 jaar	1.4 - 8.6	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	1 - 4 jaar	1 - 6.1	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	4 - 10 jaar	1 - 5.7	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	10 - 12 jaar	1 - 5.3	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	12 - 14 jaar	0.9 - 5.1	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	14 - 18 jaar	0.8 - 4.9	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	18 - 50 jaar	0.7 - 4.7	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	50 - 60 jaar	0.7 - 4.7	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	60 - 70 jaar	0.7 - 5.3	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	70 - 80 jaar	0.7 - 5.7	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	80 - 90 jaar	0.7 - 6.1	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	man	≥ 90 jaar	0.6 - 7.1	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	< 10 dag	1 - 8.4	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	10 dag - 1 jaar	1.4 - 8.6	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	1 - 4 jaar	1 - 6.1	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	4 - 10 jaar	1 - 5.7	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	10 - 12 jaar	1 - 5.3	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	12 - 14 jaar	0.9 - 5.1	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	14 - 18 jaar	0.8 - 4.9	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	18 - 50 jaar	0.7 - 4.7	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	50 - 60 jaar	0.7 - 5.6	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref- waarde	eenheid	Door- loop- tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
TSH	bloed	vrouw	60 - 70 jaar	0.7 - 6.2	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	70 - 80 jaar	0.7 - 6.5	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	80 - 90 jaar	0.6 - 6.8	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH	bloed	vrouw	≥ 90 jaar	0.5 - 7.3	mIU/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 6,19	Klinische Chemie
TSH-subunits (alfa)	bloed			0 - 0.9	U/L	37		Heparine (mintgroen)	€ 7,15	AMC Amsterdam
uraat	bloed	man		0.2 - 0.42	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,19	Klinische Chemie
uraat	bloed	vrouw		0.12 - 0.34	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 2,19	Klinische Chemie
uraat in 24u urine	24u urine			< 4	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
uraat in 24u urine	24u urine			1 - 5	mmol/L	1		Urinebokaal	€ 2,19	
uraat in synovia	synovia			Negatief		1		Kunststofbuis	€ 2,19	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	< 1 maand	1.4 - 4.3	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	1 maand - 1 jaar	0.7 - 4.6	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	1 - 4 jaar	1.1 - 4.3	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	4 - 7 jaar	1.1 - 5.7	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	7 - 9 jaar	1.4 - 5.7	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	9 - 12 jaar	1.8 - 6.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	12 - 15 jaar	2.5 - 6.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	15 - 18 jaar	1.8 - 7.1	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	man	≥ 18 jaar	2.5 - 6.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	< 1 maand	1.1 - 6.1	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	1 maand - 1 jaar	1.4 - 5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	1 - 4 jaar	1.1 - 5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	4 - 7 jaar	1.4 - 5	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	7 - 9 jaar	1.4 - 5.7	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	9 - 12 jaar	1.8 - 5.7	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	12 - 15 jaar	1.4 - 5.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	15 - 18 jaar	1.4 - 5.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	2.5 - 6.4	mmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		< 7 dag	2.5 - 3.3	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		7 dag - 1 maand	10 - 17	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		1 - 6 maand	15 - 50	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		6 maand - 1 jaar	33 - 67	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		1 - 2 jaar	67 - 133	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		2 - 8 jaar	130 - 200	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		8 - 16 jaar	200 - 330	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine		≥ 16 jaar	430 - 710	mmol/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
ureum in 24u urine	24u urine			100 - 400	mmol/L	1		Urinebokaal	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum in urineportie	urineportie			100 - 400	mmol/L	1		Urinepotje (blauw)	€ 1,98	Klinische Chemie
ureum klaring (gemeten) in 24u urine	24u urine			80 - 140	mL/min	1		Urinebokaal	€ 6,45	Klinische Chemie
urobilinogeen in urineportie	urineportie			Negatief		1		Urinepotje (blauw)	€ 3,23	Klinische Chemie
uroporfyrine in feces	feces			< 2.4	nmol/g	50		Feces	€ 74,93	Erasmus Medisch Centrum
uroporfyrine/kreat in urineportie	urineportie			< 2	nmol/mmol	45		Urinepotje (blauw)		Erasmus Medisch Centrum
Vasculair endothelia groeifactor	bloed			< 115	pg/mL	30		EDTA (paars)	€ 50,29	
VCM in semen	semen			> 10	x10 ⁶ /ejaculaat	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
vet in feces in feces	feces			< 5	g/24 u	17		Feces	€ 21,05	UMC Utrecht
vitamine A	bloed		< 1 jaar	0.35 - 1.4	umol/L	25		Serum (geel)	€ 21,89	Klinische Chemie
vitamine A	bloed		≥ 1 jaar	0.7 - 2.09	umol/L	25		Serum (geel)	€ 21,89	Klinische Chemie
vitamine B1	bloed			70 - 200	nmol/L	11		EDTA (paars)	€ 13,59	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	man	< 2 jaar		pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	man	2 - 4 jaar	170 - 850	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	man	4 - 11 jaar	240 - 810	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	man	11 - 15 jaar	170 - 680	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	man	15 - 18 jaar	130 - 480	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	man	≥ 18 jaar	145 - 569	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	vrouw	< 2 jaar		pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	vrouw	2 - 4 jaar	170 - 850	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	vrouw	4 - 11 jaar	240 - 810	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	vrouw	11 - 15 jaar	170 - 680	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie

Referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

17-09-2025

Bepaling	Materiaal	M/V	Leeftijd	Ref-waarde	eenheid	Door-loop-tijd (d)	Opmerking	Afnamemateriaal	NZA	Laboratorium
vitamine B12	bloed	vrouw	15 - 18 jaar	100 - 530	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B12	bloed	vrouw	≥ 18 jaar	145 - 569	pmol/L	1		Heparine (mintgroen)	€ 8,04	Klinische Chemie
vitamine B2	bloed			200 - 375	nmol/L	21		Heparine (donkergroen)	€ 19,05	Medlon
vitamine B6	bloed			35 - 110	nmol/L	11		EDTA (paars)	€ 13,98	Klinische Chemie
vitamine C	bloed			11 - 100	umol/L	28		EDTA (paars)	€ 29,08	Medlon
vitamine D (1.25 di-OH)	bloed			48 - 190	pmol/L	15		Serum (geel)	€ 10,55	Klinische Chemie
vitamine D (25-OH)	bloed			> 50	nmol/L	3		Serum (geel)	€ 10,55	Klinische Chemie
vitamine E	bloed		< 12 jaar	2.3 - 20.9	umol/L	25		Serum (geel)	€ 20,26	Klinische Chemie
vitamine E	bloed		12 - 19 jaar	13.9 - 23.2	umol/L	25		Serum (geel)	€ 20,26	Klinische Chemie
vitamine E	bloed		≥ 19 jaar	11.6 - 41.8	umol/L	25		Serum (geel)	€ 20,26	Klinische Chemie
VMA in 24u urine	24u urine		< 6 maand	< 10.6	umol/24 u	7		Urinebokaal		Medlon
VMA in 24u urine	24u urine		6 maand - 1 jaar	< 14.14	umol/24 u	7		Urinebokaal		Medlon
VMA in 24u urine	24u urine		1 - 2 jaar	< 13.63	umol/24 u	7		Urinebokaal		Medlon
VMA in 24u urine	24u urine		2 - 6 jaar	< 16.66	umol/24 u	7		Urinebokaal		Medlon
VMA in 24u urine	24u urine		6 - 10 jaar	< 25.25	umol/24 u	7		Urinebokaal		Medlon
VMA in 24u urine	24u urine		≥ 10 jaar	2.52 - 50.46	umol/24 u	7		Urinebokaal		Medlon
volume in 24u urine	24u urine			800 - 2000	mL/24 u	1		Urinebokaal		Klinische Chemie
volume in semen	semen	man		> 1.5	mL	1		Semenpot (100ml)		Klinische Chemie
von Willebrand factor (act)	bloed			60 - 150	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 76,61	Klinische Chemie
von Willebrand factor (ag)	bloed			60 - 150	%	14		Citraat (licht blauw)	€ 55,23	Klinische Chemie
von Willebrand multimeren	bloed			Normaal		28		Citraat (licht blauw)	€ 229,83	Sanquin (CLB)
vrij PSA / PSA ratio	bloed	man		> 36	%	1		Heparine (mintgroen)		Klinische Chemie
vrije lichte keten kappa in liquor	liquor			< 0.4	mg/L	8		Kunststofbuis	€ 38,63	
vrije lichte keten kappa index				< 4.3		8			€ 0,00	
vrije lichte ketens kappa	bloed			3.3 - 19.4	mg/L	8		Serum (geel)	€ 38,63	
vrije lichte ketens kappa/lambda	bloed			0.26 - 1.65		8		Serum (geel)		Klinische Chemie
vrije lichte ketens lambda	bloed			5.71 - 26.3	mg/L	8		Serum (geel)	€ 31,41	Klinische Chemie
zink	bloed	man		10 - 18	umol/L	7		Serum (geel)	€ 12,09	Medlon
zink	bloed	vrouw		9.6 - 16	umol/L	7		Serum (geel)	€ 12,09	Medlon
Zonisamide	bloed			10 - 40	mg/L			EDTA (paars)	€ 24,34	
zure steatocriet in feces in feces	feces			< 0.1	L/L	8		Feces	€ 21,05	Klinische Chemie