

Paarse krokodillen


Regionale afspraken over hoofdbehandelaarschap, verwijzen en terugverwijzen

Anne Damoiseaux

Louis Lieverse

Anoek Nietsch

Corien Heemstra



Disclosure belangen sprekers

- Geen

Opbouw


- Inleiding: waar gaan we het over hebben en wat is de status van de afspraken die we presenteren.
- Inleiding op quiz: in het kader van communicatie: afkortingen
- Diverse casussen (van jullie) worden gebruikt om de verschillende oplossingen voor paarse krokodillen aan de orde te stellen.
- Afronding en toelichting hoe nu verder, met aandacht voor noodzaak en rol van een ieder bij goede implementatie van de afspraken.
- Prijsuitreiking

Inleiding

- i-pdf [Verwijsafspraken huisartsen - ziekenhuizen](#) en
- afkortingen

Quiz





1 Huisarts verwijst naar specialist

Het meedenkadvis

Product kiezen in zorgdomein

Verwijsbrief schrijven

Ziekenhuis reageert op verwijzing

Ziekenhuis plant een eerste contact

Lange toegangstijd voor de patiënt

- Het meedenkadvis (MDA) is een adviesvraag via ZorgDomein van de huisarts (of POH of verpleegkundig specialist) aan een medisch specialist of andere poortfunctionaris in de medisch-specialistische zorg. Doel is onnodige verwijzing naar het ziekenhuis voorkomen.
- De patiënt geeft aan de huisarts toestemming voor het MDA, inclusief inschrijving in het ziekenhuis en vastlegging van alle gegevens rondom het MDA in het ZIS.
- De aanvraag voor de MDA dient te voldoen aan de criteria zoals beschreven in de HASP-richtlijn en wordt binnen 3 werkdagen (ma-vr) digitaal/schriftelijk beantwoord.
- Het declarabele MDA is alleen bedoeld voor nieuwe, niet spoedeisende, zorgvragen waarvoor de patiënt niet onder behandeling is van de medisch specialist. Het MDA is niet declarabel bij bestaande of spoedvragen, ketenzorg vragen, medicatieverzoeken, beoordeling van basale parameters (zoals bloeddruk) of enkelvoudige diagnostiek (zoals labuitslagen, ECG's of radiologische onderzoeken).

Casuïstiek verwijzen

ZorgDomein verwijzing:

Graag advies i.v.m. stijgende ACR sinds december, vijf uitslagen over de tijd. Verder geen relevante informatie. Graag advies van internist (aanvraag door POH).

HASP richtlijn

The screenshot shows the NHG website page for the HASP guideline. The page is titled "Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-specialist-hasp/". The NHG logo is visible in the top left, and navigation links for "Richtlijnen", "Praktijkvoering", "Actueel", "Nascholing", and "Thema's" are in the top center. A "Do Inloggen" button is on the right. The main content area displays a table with the following data:

Kern	
Datum en tijd	18 feb 2017
Type bericht	verwijsbericht
Reden verwijzing	Uitsluiten hartritestoornis; graag uw analyse en waar nodig behandeling dan wel geruststelling
Ingestelde behandeling	geen
Procedurevoorstel	kort diagnostisch traject en/of uw advies
Dossiersamenvatting	
Deelcontactverslag	01-06-2017 (S) regelmatig licht in het hoofd, moet zich dan even vasthouden en daarna een rood hoofd; geen pijn op de borst, voelt het hart voortdurend kloppen, geen onregelmatigheden. (G) RR 165/95; pols 60 reg. (E) licht in het hoofd; hartritestoornis? 13-02-2017 (E) surmenage
Episodelijst	open episodes met vlag 12-09-2017 Eenzaamheid gesloten episodes met vlag 04-05-2000 CVA 01-04-1999 Chronische pancreatitis
Behandelingen	31-10-2008 Cross-overbypass
Medicatie bij verwijzing	voorschriften op moment van verwijzen bekend bij verwijzer 13-02-2017 oxazepam tablet 10 mg zn 20,0000
Overgevoeligheid voor medicatie	Contra-indicaties voor voorschrijven 20051212 Refluxziekte (0214) 20051212 Ulcus pepticum (0158) 20110210 Hypertensie (0018)
Profylaxe	geen

On the right side of the table, there is a vertical label "VORM VAN INFORMATIE-UITWIJSELING". At the bottom right of the page, there are two red buttons: one with an upward arrow and one with a graduation cap icon. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screenshot, showing the time as 23:42 on 17-04-2026.



Goede verwijzing

- Inhoud conform HASP richtlijn
- Schoon SOEP op, op relevantie
- Wie vraagt aan? Vraag intern hulp voor je verwijst (vraag een collega, POH overleg met huisarts, verwijzingen door assistente.. Waarnemers verwijzen sneller)


Meedenkadvies toetsvraag

Voortoets OverEINDse dagen 2026

SurveyMonkey


V33 Een meedenkadvies mag gebruikt worden voor een patiënt die al onder behandeling is voor die klacht in de tweedelij.

Beantwoord: 79 Overgeslagen: 1



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Juist	21.52%	17
Onjuist	78.48%	62
TOTAAL		79

Toetsvraag MDA omzetten



Stappen


- Opzoeken/ NHG standaard gevolgd
 - Gebruik evt. AI
 - Collega vragen
- Dan pas meedenkadvies

Meedenkadvies ↔ verwijzing

Verkennen of advies kunnen gaan omzetten naar consult en vice versa (naar voorbeeld van Amphia)

- Huisarts geeft aan dat meedenkadvies ook gezien mag worden als verwijzing, indien nodig.
- Bij verwijzing geeft huisarts aan als het niet omgezet mag worden naar meedenkadvies
- Meer uitzondering dan regel (<10%)
- Is dit gewenst?

Toetsvraag verantwoordelijkheid tot start 2^e lijn



Quiz - antwoorden

- **AB** – afkortingenboek, afstandsbediening, antibiotica, antilichaam (antibody)
- **MI** - mijns inziens, myocardinfarct, mitralis insufficiëntie, motivational interviewing, mental illness, minimaal invasief
- **BV** – bijvoorbeeld : besloten vennootschap, borstvoeding, bloedverlies, bloedvolume, bacteriële vaginose



Terug
naar overzicht



2 Specialist is regiebehandelaar

Informatie-uitwisseling

Situatie van de patiënt verergert

Controles of behandelingen

Herhaalmedicatie

Second opinion

Overstap naar een ander ziekenhuis

Verwijzing naar een ander specialisme

Praktische voorbeelden: ✗

- Tussentijdse controles zoals RR meten, lab uitvoeren en beoordelen of thuisprikken.
- Verwijzing naar een collega-specialist, tenzij de expertise van de huisarts van meerwaarde is bij de beslissing om al dan niet door te verwijzen.
- Verwijzing naar paramedische zorg en organiseren van thuiszorg, hulpmiddelen of ambulancevervoer.
- Afhankelijk van de situatie van de patiënt (zoals afstand, lage SES, mobiliteit, kwetsbaarheid, etc.) kan de specialist overwegen de huisarts telefonisch te vragen (via de intercollegiale lijn) een bepaalde handeling over te nemen.
- Zie ook: [FMS Factsheet- Terugverwijzen-van-medisch-specialistische-zorg2025_v03.pdf](#)

Meer lezen

Stichting Samenwerkende
Rijnmond Ziekenhuizen

SRZ

R Rijnmond
Dokters

 landelijke
huisartsen
vereniging



ZGHW

DELTA DOKTERS

Geef feedback

Controles en behandelingen

Casus: Longarts schrijft steroiden voor tijdens opname, glucose dag van ontslag 14.0 → wat nu?

→ Lab thuis willen we nadrukkelijker opnemen in het document

- Iedere arts kan aanvragen (dus niet via huisarts)
- Implementatie via poli-assistenten

→ Ook relevant voor aanvragen ambulancevervoer, thuiszorg, hulpmiddelen enz.

Herhaalmedicatie

- (half) jaarrecept i.p.v. werk voor poli-/doktersassistente
- Afsluitende brief, 1^e lijn neemt over
- Zonder afsluitende brief, blijft 2^e lijn/ 3^e lijn/GGZ verantwoordelijk
- Sommige medicatie neemt huisarts nooit over

Casus: Patiënten met Clomifeen mag ik niet terugverwijzen naar de huisarts en moet ik eens per jaar telefonisch controleren met een lab alleen omdat het off-label medicatie is

Casus nieuwe klacht, nieuwe verwijzing nodig – intern verwijzen


- Patiënt is onder behandeling is bij orthopeed ivm linker knie en heeft ook last van linker heup Retour huisarts voor nieuwe verwijzing of nieuwe DBC openen?
- Verwijzing naar specialist voor handtekening voor nieuwe orthopedische schoenen of splints vingers.
- Een specialist wil verwijzen naar een ander specialisme en vraagt via de patiënt dat de huisarts dit doet.

Quiz - antwoorden

- **AF** – atriumfibrillatie, ademhalingsfrequentie, alkalische fosfatase, amaurosis fugax, amniotic fluid
- **HV** – handbalvereniging, hechtingen verwijderen, hyperventilatie, hulpvraag, hallux valgus, huisvisite, helder vloeibaar (dieet), huishoudelijke verzorging, hantavirus
- **OAC** – orale anticonceptie, orale anticoagulantia



Terug
naar overzicht



3 Specialist verwijst terug naar huisarts

Er wordt pas terugverwezen als het traject volledig is afgerond

Terugverwijzen d.m.v. een brief

Een polibezoek zonder terugverwijzing

Follow-up onderzoek

Meer lezen

Stichting Samenwerkende
Rijnmond Ziekenhuizen

SRZ

Rijnmond
Dokters

landelijke
huisartsen
vereniging



ZGHW

DELTA DOKTERS

Geef feedback

Deel 3, specialist verwijst terug

- Pas terug als specialistische zorg niet meer nodig is
- Psychotische patiënte is uit psychose middels lithium en wacht op vervolgzorg in begeleiding van GGZ thuis. De psychiater ziet geen indicatie meer voor diens begeleiding en draagt patiënte zonder instructie van vereiste begeleiding over aan huisarts voor overbrugzorg totdat GGZ team in thuissituatie is opgestart. Na veelvuldig bellen weten we in ieder geval dat de lithium à 4 weken moet.

Verwijzing nodig?/Follow up op onderzoeken

- Voldoende duidelijk over wanneer nieuwe verwijzing (wat bij scan na 2 jaar)?
- Maak patiënt ook verantwoordelijk
- Conform www.ordz.nl/verwijsafspraken

Terugverwijzing 1^e lijn

- Verzoek van de 1^e lijn: contact opnemen met huisarts
- Casussen op scheidsvlak, 1^e en 2^e lijn en waar een brief niet volstaat
 - Warme overdracht
 - Brieven uit 2^e lijn moeten tijdig zijn
 - NB: Zorgbrug bij kwetsbare ouderen

Hoe lang tweede lijn verantwoordelijk ?

Discussie nog niet beslecht, pakken we op, hebben nu oplossing niet

→ Zijn er suggesties voor de oplossing?

Quiz - antwoorden

- **CAD** – computer assisted design, catheter à demeure
- **LAD** – Landelijke vereniging van artsen in dienstverband, left anterior descending (artery), left axis deviation, lymfadenopathie
- **SAB** – subarachnoidale bloeding, staphylococcus aureus bacteriëmie, spontaneous abortion



Terug
naar overzicht



4 Huisarts is regiebehandelaar

Second opinion na terugverwijzing



Advies van specialist via meekijkconsult



Meer lezen

Stichting Samenwerkende
Rijnmond Ziekenhuizen

SRZ

Rijnmond
Dokters

landelijke
huisartsen
vereniging



ZGHW

DELTA DOKTERS

Geef feedback



Afspraken over implementatie

- Huisarts denkt vaak wel aan doktersassistente
 - POH en AIOS niet vergeten
- Specialist denkt vaak wel aan poli-assistente
 - VS/PA en
 - Arts-assistenten niet vergeten

Take home messages

- Goede verwijzing – conform NHG richtlijnen en HASP, schone SOEP
 - Tweede lijn ook zelf: aanvragen lab thuis, ambulance enz.
 - Herhaalmedicatie vraagt aandacht of goede overdracht
 - Nieuwe klacht, niet altijd nieuwe verwijzing
 - Terugverwijzing: als iets verwacht wordt: contact opnemen met huisarts. Zorg voor tijdige berichtgeving
-
- i-pdf: hopen we in juni vast te stellen, houden jullie op de hoogte
 - Implementatie: Denk aan al je collega's

Meld het als zaken nog niet naar wens gaan: huisarts@mmc.nl (TIM systeem) en infohaca@catharinaziekenhuis.nl

Top vijf gebruikers afkortingen

Met stip op 1: Cardiologie

2. Oogartsen

3. Mond, Kaak en Aangezicht /Gynaecologie /Orthopedie

Maar huisartsen gebruiken ze zeker ook!

Prijsuitreiking

Oproep aan collega's:

Afkortingen kunnen tot fouten leiden; gebruik ze zo weinig mogelijk

