

Per fax of telefonisch wordt gemeld:

Afwijkende resultaten betreffen vaak onverwachte afwijkingen, die vereisen dat snel wordt ingegrepen. Doelstelling is, de veiligheid van patiënten te verhogen en gelijktijdig de procedure voor aanvragers en laboratorium werkbaar te houden. De procedure is als volgt:

1. Afwijkende resultaten (zie tabel hieronder) en uitslagen van externe specialisten verschijnen op een zogeheten "doorbellijst". Binnen een werkdag worden relevante uitslagen doorgebeld door de klinisch chemicus aan de aanvrager.
 - 1.1. voor poliklinische patiënten of patiënten van externe aanvragers (alleen routine-aanvragen, geen cito/voorrang) EN
 - 1.2. indien het een nieuwe bevinding betreft EN
 - 1.3. aan de aanvrager zelf, dus niet aan secretaresse of verpleegkundige.

Overzicht van afwijkende resultaten die gemeld worden:

bepaling	eenheid	poliklinisch		huisarts / GGzE / verloskundige		specialist ouderengeneeskunde	
		onder-grens	boven-grens	onder-grens	boven-grens	onder-grens	boven-grens
hemoglobine	mmol/L	5,0		5,0		5,0	11,0
trombocyten	/nL	20		50		50	600
leukocyten	/nL	1,0		1,0	30	1,0	15
neutrofielen	/nL	1,0		1,0		1,0	
differentiële telling		bij ernstige pathologie					
bezinking	mm/uur						100
glucose	mmol/L	2,5	20	2,5	20	5,0	20
glucose nuchter	nmol/L	2,5	10 (< 16 jr) 20 (≥ 16 jr)	2,5	10 (< 16 jr) 20 (≥ 16 jr)		
bilirubine neonaten	mol/L		300		260		260
kreatinine	mol/L		300		300		250
EGFR (CKD-EPI)	mL/min			30		30	
kalium	mmol/L	2,8	6,0	2,8	6,0	3,0	5,0
natrium	mmol/L	125	150	125	150	130	150
calcium	mmol/L	1,80	3,00	1,80	3,00	1,80	3,00
magnesium	mmol/L	0,40	3,00	0,40	3,00	0,40	3,00
ammoniak	Umol/L						54
pH (art)		7,10	7,60	7,10	7,60	7,10	7,60
pO ₂	mmHg	40		40		40	
COHb (art + ven)	%		10		10		10
MetHb (art+ven)	%		3		3		3
INR			6,0		6,0		6,0
APTT	s		44		44		44
TSH*	mU/L	0,01	10	0,01	10	0,01	10
ft4*	pmol/L	7,0	50,0	7,0	50,0	7,0	35,0

CRP	mg/L				100		100
TnT	ng/L				30		30
NT-proBNP	pg/mL				8500		8500
D-dimeer	mg/L				URL**		URL**
malaria		indien positief					
ADCC		indien onbekend of toegenomen					
HIT antistoffen		indien positief					
DNA op DPyD		indien resultaat IM of PM					

*: uitzondering vormen patiënten die bekend zijn bij de nucleaire geneeskunde (en/of mgl rTSH gekregen hebben).

** : Upper Reference Limit.