

Aanvraagformulier gastroduodenoscopie/sigmoïdscopie.

Toelichting:

Met dit aanvraagformulier kan een gastroduodenoscopie of een sigmoïdscopie worden aangevraagd. Het formulier kan voor een aanvraag bij een van de 4 ziekenhuizen in Zuidoost Brabant worden gebruikt (St. Anna ziekenhuis, Catharina-ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, MMC lokatie Eindhoven en Veldhoven).

Indicaties gastroduodenoscopie:

- Alarmsymptomen
- Langer (>2-3 mnd) bestaande maagklachten, vooral bij ouderen
- Blijvende klachten na een H. pylori-eradicatiekuur
- Blijvende klachten na behandeling met protonpompremmer bij H. pylori-negatieve patiënten (vooral ouderen)
- Sterke behoefte aan diagnostische zekerheid (van huisarts of patiënt)

(relatieve) Contra-indicaties:

- Cardiopulmonaal gecompromitteerde patiënten (instabiele AP/ ernstig COPD)
- (vermoeden) van perforatie van slokdarm, maag of duodenum
- Recent chirurgisch ingrijpen in het te onderzoeken traject.

Procedure:

Het formulier dient volledig ingevuld te worden; dit is nodig om de endoscopist te voorzien van aanvullende informatie waardoor het onderzoek gerichter uitgevoerd kan worden. Het ingevulde formulier wordt meegegeven aan de patiënt. De patiënt wordt gewezen op de patiëntenvoorlichtingstekst die op de achterkant van het formulier staat vermeld. De maagmedicatie hoeft niet gestaakt te worden voorafgaand aan het endoscopisch onderzoek. De patiënt kan zelf de afspraak met de MDL-poli maken, de telefoonnummers staan vermeld op het formulier. De patiënt krijgt de uitslag niet direct na het onderzoek; de aanvrager ontvangt binnen 2-3 werkdagen de uitslag (schriftelijk of elektronisch).

Bij extreme angst: de patiënt verwijzen naar de MDL-poli.

Indicaties sigmoïdscopie:

- Rectaal bloedverlies
- Veranderd defecatiepatroon
- Afwijkingen RT

(relatieve) Contra-indicaties:

- (vermoeden) van perforatie in het te onderzoeken traject
- Recent chirurgisch ingrijpen in het te onderzoeken traject

Procedure:

Het formulier dient volledig ingevuld te worden; dit is nodig om de endoscopist te voorzien van aanvullende informatie waardoor het onderzoek gerichter uitgevoerd kan worden. Het ingevulde formulier wordt meegegeven aan de patiënt. De patiënt wordt gewezen op de patiëntenvoorlichtingstekst die op de achterkant van het formulier staat vermeld. De maagmedicatie hoeft niet gestaakt te worden voorafgaand aan het endoscopisch onderzoek. De patiënt kan zelf de afspraak met de MDL-poli maken, de telefoonnummers staan vermeld op het formulier. De patiënt krijgt de uitslag niet direct na het onderzoek; de aanvrager ontvangt binnen 2-3 werkdagen de uitslag (schriftelijk of elektronisch).

Bij extreme angst: de patiënt verwijzen naar de MDL-poli.