

Dilatatie slokdarm met Savary sondes



Inhoud

Wat is dilatatie van de slokdarm?	3
Vorbereiding door de patiënt	3
Medicijnen	4
Verloop van het onderzoek	4
Het onderzoek	5
Tijdsduur	5
Risico's en complicaties	6
Nazorg	6
Uitslag	6
Verhinderd	6
Vragen	6
Tot slot	7
Contactgegevens	7

Dilatatie slokdarm met Savary sondes

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een dilatatie van de slokdarm te laten uitvoeren. Uw arts heeft u hierover geïnformeerd. Het onderzoek wordt gedaan door een Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts). In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is dilatatie van de slokdarm?

Dilatatie van de slokdarm is het oprekken van de slokdarm met behulp van kunststof sondes. Eerst moet de arts de plaats van de vernauwing bepalen. Dit gebeurt door middel van een gastroscopie. Een gastroscopie wordt gedaan met een gastroscoop: een dunne flexibele buis die licht en beeld voortgeleidt. De arts kan zo de binnenkant van de slokdarm op een beeldscherm bekijken.

Vorbereiding door de patiënt

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moeten uw slokdarm en maag leeg zijn. Daarom mag u vanaf 24.00 uur 's nachts vóór het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Tijdens het onderzoek krijgt u een injectie met een ontspannend medicijn ('roesje'), waarna u in een lichte slaap valt.

Voor het meten van het zuurstofgehalte van het bloed tijdens het onderzoek wordt een knijper geplaatst op één van uw vingers. Het is daarom van belang dat u eventuele nagellak van uw nagels verwijdert.

Bij het maken van de afspraak krijgt u een zogeheten vragenformulier mee naar huis. Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend mee te brengen als u zich meldt op de dag van het onderzoek. Op dit formulier

moet u gegevens invullen over bijvoorbeeld uw medische achtergrond en medicijngebruik.

Medicijnen

- Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u dit vooraf aan de arts te melden die het onderzoek aanvraagt. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek tijdelijk worden gestaakt.
- Als u suikerziekte heeft en hiervoor insuline spuit of medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw arts op het moment dat de afspraak wordt gemaakt. Indien nodig wordt in overleg met uw arts de dosering aangepast.

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 30 minuten voor de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling Endoscopie. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer waar een verpleegkundige van de afdeling Kortverblijf & dagverpleging u komt ophalen. Die zorgt ervoor dat u op een brancard komt te liggen, een infuusnaald krijgt en doet ook eventueel andere noodzakelijke handelingen ter voorbereiding.

Daarna wordt u opgehaald door de endoscopie verpleegkundige. Op de scopiekamer zelf:

- wordt u aangesloten aan de bloeddrukmeter;
- krijgt u een knijper op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten;
- wordt u voor het onderzoek in de goede houding gelegd, op uw linkerzijde;
- krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat;
- als u een gebitsprothese hebt, dan moet u deze uitdoen;
- krijgt u een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van uw gebit en de endoscoop.


De arts dient vervolgens de medicijnen voor het roesje toe waarna het onderzoek begint. Door het roesje ervaren de meeste mensen het onderzoek als niet vervelend.

Het onderzoek

U bent nu helemaal klaar voor het onderzoek. De arts schuift de gastroscoop via de mondholte door de slokdarm naar de maag. Zo wordt het te dilateren, ofwel het op te rekken gebied, bepaald. Vervolgens wordt via de gastroscoop een voerdraad ingebracht. De gastroscoop wordt verwijderd terwijl de voerdraad achterblijft. De arts schuift nu over de voerdraad een kunststof sonde om zo de vernauwing van de slokdarm op te heffen. De arts bepaalt vervolgens hoe vaak deze procedure wordt herhaald met telkens een sonde van een ander formaat. Tenslotte wordt de laatste sonde met de voerdraad verwijderd. Het onderzoek is nu afgerond.

Tijdsduur

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.



Risico's en complicaties

Complicaties komen zelden voor bij het oprekken van de slokdarm. U dient contact op te nemen met de arts die de behandeling heeft uitgevoerd als u:

- pijn heeft achter het borstbeen;
- ernstige buik- of maagpijn heeft;
- vers bloed opgeeft;
- het benauwd heeft.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de afdeling Endoscopie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Nazorg

Als het onderzoek klaar is, gaat u weer terug naar de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Op deze afdeling verblijft u minimaal twee uur totdat het 'roesje' is uitgewerkt. Het is normaal dat u zich daarna nog wat suf en slaperig voelt. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis. Zorg daarom dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis of dat u iemand kunt bellen die u na het uitslapen naar huis kan brengen. Tot de ochtend na het onderzoek mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. U kunt ook beter geen belangrijke beslissingen nemen die dag.

Uitslag

De uitslag van de behandeling krijgt u in principe op de polikliniek van de arts die de behandeling heeft aangevraagd. U krijgt na de behandeling wel een brief mee met de eerste informatie die voor u van belang is.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Tot slot

Wilt u tot slot denken aan het volgende:

- Neem bij ieder bezoek/onderzoek uw patiëntenpas mee, als u die heeft.
- Neem voor het onderzoek de aanvraagbon van de huisarts of specialist mee.
- Neem het vragenformulier ingevuld en ondertekend mee.
- Neem uw eigen bewaardoosjes mee voor een eventuele bril, kunstgebitten en/of gehoorapparaten.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis

040 - 239 91 11

www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie

040 - 239 87 85

Spoedeisende Hulp (SEH)

040 - 239 96 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging

040 - 239 87 77

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Endoscopie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten



Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:

www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven