

# Reconstructie van het onderooglid





Patiëntenvoorlichting: [patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl](mailto:patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl)

OOG016 / Reconstructie van het onderooglid / 16-12-2015

# Reconstructie van het onderooglid

**Bij u is een basaalcarcinoom van het onderooglid vastgesteld. U wordt hiervoor behandeld met Mohs micrografische chirurgie. Op de afdeling Dermatologie heeft u hierover informatie ontvangen. Na deze ingreep volgt een operatie om uw onderooglid te herstellen. In deze folder leest u hier meer over.**

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

## De aandoening

Op de plek waar het carcinoom is weggehaald, is een defect in uw ooglid ontstaan. Dit gaan we herstellen. Welke techniek we daarvoor gebruiken, hangt af van de grootte van het defect bij uw oog.

Bij kleine defecten kan het ooglid direct hersteld worden op de dag van de Mohs chirurgie door de oogarts. Soms is het daarbij nodig wat extra ruimte in de ooghoek te creëren. Hierdoor kunt u een wat rondere ooghoek krijgen dan voor de ingreep.

Bij grotere defecten moet u een dag later terugkomen voor een aanvullende operatie. Als de afstand voor u een probleem is, is het mogelijk een nacht in het ziekenhuis opgenomen te worden.

## Vorbereiding op de operatie

### Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie.

Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Op de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen terecht op afspraak. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 - 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder 'Anesthesie'.

### **Aandachtspunten**

- Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Neem hierover contact op met uw arts. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Dit wordt tijdens het bezoek aan uw arts en ook bij de pre-operatieve screening met u besproken.
- Als u koorts heeft, moet u dit melden op de dag van de Mohs-operatie.
- Na de operatie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom dat iemand u komt ophalen na de operatie.
- Het is verstandig om iemand mee te nemen bij belangrijke gesprekken met uw artsen. Samen onthoudt u meer.

### **De operatie**

Bij grotere defecten verrichten we onder narcose een volledige reconstructie van uw ooglid. Dit wil zeggen dat we een deel van de binnenkant van uw bovenooglid gebruiken om weer stevigheid in het onderooglid te verkrijgen. Daarna wordt de huid hersteld. Hiervoor maken we gebruik van een reepje huid van het andere bovenooglid. Deze procedure heet de 'Hughes procedure'.

De operatie vindt plaats onder narcose en duurt anderhalf uur. We doen de operatie in een dagopname. U hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten.

Na de operatie heeft u gedurende één week een drukkend verband op het oog dat geopereerd is. Na die week worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek in het ziekenhuis. Hierna kan het oog met het transplantaat nog niet geopend worden. Dit is voor u ongemakkelijk, maar noodzakelijk om een goed resultaat te krijgen. Het oog blijft gesloten totdat drie weken na de eerste operatie het ooglid weer geopend wordt door de Hughes flap open te maken. Deze ingreep vindt onder plaatselijke verdoving of onder narcose plaats. U kunt hiervoor uw voorkeur opgeven. Nadat het oog geopend is, kunt u weer normaal kijken.

Tevens wordt bij deze vervolgooperatie, als u dat wilt, de huid van uw ándere ooglid verwijderd om de symmetrie van beide ogen te bevorderen. De oogarts bespreekt dit vooraf met u.

U krijgt een controle afspraak op de polikliniek over drie maanden.

## **Leefregels**

- U mag niet zwemmen tot de tweede operatie heeft plaatsgevonden. Bespreek daarna met uw oogarts of het weer kan.
- Zorg ervoor dat u het behandelde oog droog houdt bij douchen of baden.
- U krijgt een recept mee voor een oogzalf. Gebruik deze zalf volgens de instructies van uw oogarts.
- Het oog waarbij het reepje huid is verwijderd tijdens de eerste operatie moet u de eerste twee dagen na de operatie goed koelen. Dit kunt u doen door diepvrieserwten in een plastic zakje te doen en die daarna in een washandje te stoppen. Dit gevulde washandje legt u een aantal malen per dag gedurende een half uur op uw oog.

## **Nazorg**

Het is belangrijk dat het drukverband blijft zitten tot u weer op de polikliniek komt, omdat zo het huidtransplantaat goed kan aangroeien.

Bij pijn kunt u 500 mg paracetamol gebruiken (twee keer per dag).

Op het bovenooglid aan de andere zijde zitten kleine pleistertjes. Hier is de huid weggenomen, die gebruikt is als transplantaat voor het andere ooglid. Deze pleisters kunnen er vanzelf afvallen, dit is niet erg. U hoeft er geen nieuwe pleister op te plakken.

## **Tot slot**

Met klem willen wij u erop wijzen dat deze ingreep geen cosmetische ingreep is. De ingreep is noodzakelijk om de werking van het onderooglid te herstellen.

## **Vragen?**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis.

## **Contactgegevens**

Catharina Ziekenhuis

040 - 239 91 11

[www.catharinaziekenhuis.nl](http://www.catharinaziekenhuis.nl)

Polikliniek Oogheelkunde

040 - 239 72 00

Spoedeisende Hulp

040 - 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek

Oogheelkunde kunt u vinden op

[www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde](http://www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde)





Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:

**[www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief](http://www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief)**

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven  
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven